

# TOSHIBA



## HOME

Klimatizace pro domácnost a kancelář

## ESTIA

Vytápění s nízkými náklady:  
Tepelná čerpadla vzduch-voda



## BUSINESS

Klimatizace pro komerční  
oblast i průmysl

## CHILLER

Unikátní blokové modulární jednotky  
pro průmyslové chlazení a topen



# UPDATE od 1. října 2021

## KATALOG PRODUKTŮ 2021/22 Klimatizace a tepelná čerpadla

---

**Tento ceník je platný od 1. října 2021 do 31. března 2022 (Pozor! Update ceníku ruší platnost všech ceníků předchozích!)  
Platí obecné obchodní podmínky společnosti Air-Cond Klimaanlagen-Handelsgesellschaft m.b.H.**

Změny vyhrazeny. Vydavatel si vyhrazuje právo změn a tiskových chyb pro veškeré údaje, typová označení a vyobrazení. Nejpodrobnější informace o produktech najdete v listech s údaji, které jsou dostupné online na našich webových stránkách: [www.toshiba-aircondition.com](http://www.toshiba-aircondition.com). Technická prodejní dokumentace.

# Obsah

## RAS ..... 4

|   |    |
|---|----|
| SEIYA / Splyty 1:1 .....  | 4  |
| SHORAI Edge / Splyty 1:1 .....  | 4  |
| SHORAI Premium / Splyty 1:1 .....                                       | 5  |
| HAORI / Splyty 1:1 .....  | 5  |
| DAISEIKAI 9 / Splyty 1:1 .....  | 6  |
| Parapetní jednotky / Splyty 1:1 .....                                   | 6  |
| SEIYA - Multi .....   | 7  |
| SHORAI Edge - Multi .....   | 7  |
| SHORAI Premium - Multi .....  | 7  |
| HAORI - Multi .....   | 8  |
| DAISEIKAI 9 - Multi .....   | 8  |
| Parapetní jednotky (Console) - Multi .....                              | 8  |
| Kazetové 60x60 SLIM - Multi .....                                       | 9  |
| Mezistropní jednotky - Multi .....                                      | 9  |
| MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Nástěnné jednotky .....            | 9  |
| MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Parapetní jednotky (Console) ..... | 10 |
| MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Kazetové 60x60 SLIM jednotky ..... | 10 |
| MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Mezistropní jednotky .....         | 10 |
| MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Venkovní jednotky .....                            | 10 |
| RAS – Možnosti ovládání a řízení .....                                  | 11 |

## ESTIA ..... 12

|   |    |
|---|----|
| ESTIA R32 – VENKOVNÍ .....                                    | 12 |
| ESTIA R32 - HYDROBOX .....                                    | 12 |
| ESTIA R32 - All-in-One .....                                  | 12 |
| ESTIA Příslušenství - ESTIA R32 - All-in-One .....            | 12 |
| ESTIA – Série 5 Venkovní jednotka / 1fázové TČ .....          | 13 |
| ESTIA – Série 5 Venkovní jednotka / 3fázové TČ .....          | 13 |
| ESTIA – Série 5 Vnitřní jednotka .....                        | 13 |
| ESTIA HI POWER - Série 5 Venkovní jednotka / 1fázové TČ ..... | 14 |
| ESTIA HI POWER - Série 5 Venkovní jednotka / 3fázové TČ ..... | 14 |
| ESTIA HI POWER - Série 5 Vnitřní jednotka .....               | 14 |
| ESTIA Příslušenství - ESTIA SPLIT Series 5 .....              | 15 |
| ESTIA zásobníky TUV .....                                     | 15 |
| ESTIA MONO - ohřev TUV tepelným čerpadlem .....               | 15 |

## RAV ..... 16

|   |    |
|---|----|
| Nástěnné jednotky - Digital Inverter .....  | 16 |
| Nástěnné jednotky - Super Digital Inverter .....  | 16 |
| Nástěnné jednotky 10kW - Digital Inverter - 1fázové .....   | 16 |
| Nástěnné jednotky 10kW - Digital Inverter - 3fázové .....   | 16 |
| Nástěnné jednotky 10kW - Super Digital Inverter - 1fázové .....   | 17 |
| Nástěnné jednotky 10kW - Super Digital Inverter - 3fázové .....   | 17 |
| Podstropní jednotky - Digital Inverter / 1fázové .....  | 17 |
| Podstropní jednotky - Digital Inverter / 3fázové .....  | 17 |
| Podstropní jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové .....  | 18 |
| Podstropní jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové .....  | 18 |
| Kazetové 60x60 SLIM jednotky - Digital Inverter .....   | 18 |
| Kazetové 60x60 SLIM jednotky - Super Digital Inverter .....   | 19 |
| Kazetové SMART jednotky - Super Digital Inverter .....  | 19 |
| Kazetové standardní 4cestné jednotky - Digital Inverter / 1fázové .....                                   | 20 |
| Kazetové standardní 4cestné jednotky - Digital Inverter / 3fázové .....                                   | 20 |
| Kazetové standardní 4cestné jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové .....                             | 20 |
| Kazetové standardní 4cestné jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové .....                             | 21 |
| Mezistropní nízké jednotky - Digital Inverter .....   | 21 |
| Mezistropní nízké jednotky - Super Digital Inverter .....   | 21 |
| Mezistropní jednotky - Digital Inverter / 1fázové .....   | 22 |
| Mezistropní jednotky - Digital Inverter / 3fázové .....   | 22 |
| Mezistropní jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové .....   | 22 |
| Mezistropní jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové .....   | 23 |
| Mezistropní vysokotlaké jednotky - BIG Digital Inverter .....   | 23 |
| Skříňové jednotky - Digital Inverter / 1fázové .....  | 23 |
| Skříňové jednotky - Digital Inverter / 3fázové .....  | 23 |
| Skříňové jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové .....  | 24 |
| Skříňové jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové .....  | 24 |
| Přímý výpar do VZT - řízení dle teploty odtahu/prostoru .....   | 24 |
| Přímý výpar do VZT - přímé řízení výkonu; signál 0–10 V .....   | 24 |
| RAV MULTIKOMBINACE Rozbočky Twin / Triple / Double Twin - BIG Digital Inverter .....                      | 25 |
| RAV MULTIKOMBINACE Rozbočky Twin / Triple / Double Twin - Digital Inverter / Super Digital Inverter ..... | 25 |
| Dveřní clony - Volně visící dveřní clony .....  | 25 |
| Dveřní clony - Kazetové dveřní clony .....  | 25 |
| Dveřní clony - Vestavní dveřní clony .....  | 26 |
| Digital Inverter / 1fázové provedení .....  | 26 |
| Digital Inverter / 3fázové provedení .....  | 26 |
| Super Digital Inverter / 1fázové provedení .....  | 27 |

|  |    |
|--|----|
| Super Digital Inverter / 3fázové provedení .....           | 27 |
| BIG Digital Inverter .....                                 | 27 |
| Lokální kabelové ovladače .....                            | 27 |
| Lokální IR dálkové ovladače .....                          | 28 |
| Dálkové ovládání přes WiFi / mobil / Aplikaci / KNX® ..... | 28 |
| Externí řízení a monitoring provozu .....                  | 28 |
| CN-konektory .....   | 28 |

## VRF ..... 29

|   |    |
|---|----|
| SMMS-u .....  | 29 |
| MiNi SMMS SINGLE FAN .....  | 30 |
| MiNi SMMS-e / 1fázové .....   | 30 |
| MiNi SMMS-e / 3fázové .....   | 30 |
| SMMS-e - LowRef .....   | 30 |
| SMMS-e .....  | 31 |
| SHRM-e .....  | 31 |
| Flow Selector – Single Port (série 3 standardní funkce) .....   | 32 |
| Flow Selector – Single Port (série 4 s integrovaným subcoolerem) .....  | 32 |
| Flow Selector – Multi Port (série 4 s integrovaným subcoolerem) .....   | 32 |
| Nástěnné jednotky - SMMS-u .....  | 32 |
| Nástěnné jednotky - SMMS-e .....  | 33 |
| Nástěnné jednotky s externím PMV ventilem - SMMS-u .....  | 33 |
| Nástěnné jednotky s externím PMV ventilem - SMMS-e .....  | 33 |
| Podstropní jednotky - SMMS-u .....  | 34 |
| Podstropní jednotky - SMMS-e .....  | 34 |
| Kazetové 60x60 SLIM - SMMS-u .....  | 34 |
| Kazetové 60x60 SLIM - SMMS-e .....  | 35 |
| Kazetové 4cestné jednotky - SMMS-u .....  | 35 |
| Kazetové 4cestné jednotky - SMMS-e .....  | 35 |
| Kazetové 2cestné jednotky - SMMS-u .....  | 36 |
| Kazetové 2cestné jednotky - SMMS-e .....  | 36 |
| Kazetové 1cestné FLAT jednotky .....  | 36 |
| Kazetové 1cestné jednotky .....   | 37 |
| Kazetové 1cestné jednotky - SMMS-e .....  | 37 |
| Standardní mezistropní jednotky - SMMS-u .....  | 37 |
| Standardní mezistropní jednotky - SMMS-e .....  | 38 |
| Super nízké mezistropní jednotky SSD .....  | 38 |
| Nízké mezistropní - SMMS-e .....  | 38 |
| Vysokotlaké mezistropní jednotky - SMMS-u .....   | 39 |
| Vysokotlaké mezistropní jednotky - SMMS-e .....   | 39 |
| Větrací jednotky pro 100% přívod vzduchu - SMMS-u .....   | 39 |
| Větrací jednotky pro 100% přívod vzduchu - SMMS-e .....   | 40 |
| Parapetní jednotky (console) - SMMS-u .....   | 40 |
| Parapetní jednotky (console) - SMMS-e .....   | 40 |
| Parapetní neoplaštěné jednotky - SMMS-u .....   | 41 |
| Parapetní neoplaštěné jednotky - SMMS-e .....   | 41 |
| Skříňové jednotky .....   | 41 |
| Přímý výpar do VZT - řízení dle teploty odtahu nebo prostoru .....  | 42 |
| Přímý výpar pro VZT – přímé řízení výkonu signálem 0–10 V .....   | 42 |
| Větrací jednotky s rekuperací .....   | 42 |
| Větrací jednotky s rekuperací a DX-registrem pro VRF popř. se zvlhčovačem .....   | 43 |
| Hydromodul MT (středněteplotní) (pro 2trubkový a 3trubkový systém) .....  | 43 |
| Hydromodul HT (vysokoteplotní) (pro 3trubkový systém) .....   | 43 |
| SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkové Y-odbočky 2trubkové (1 sada Y-odboček v balení – kapalina + plyn) .....                           | 44 |
| SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkové H-rozdělovače 2trubkové (1 sada H-rozdělovačů v balení – kapalina + plyn) .....                   | 44 |
| SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkové Y-spojky pro venkovní jednotky 2trubkové (1 sada odboček v balení – kapalina + plyn + olej) ..... | 44 |
| SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové Y-odbočky 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horké páry) .....   | 44 |
| SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové H-rozdělovače 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horký plyn) .....   | 44 |
| SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové Y-spojky pro venkovní jednotky 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horký plyn + olej) .....                   | 45 |
| Lokální kabelové ovladače .....   | 45 |
| Lokální IR dálkové ovladače .....   | 45 |
| Dálkové ovládání přes WiFi / mobil / Aplikaci / KNX® .....  | 45 |
| Externí řízení a monitoring provozu .....   | 45 |
| Centrální ovladače a centrální řízení .....   | 46 |
| Rozhraní pro vyšší řídicí systémy BMS .....   | 46 |
| Externí řízení a monitoring provozu .....   | 46 |
| CN-konektory .....  | 46 |
| Detekce úniku chladiva & Odstavení části systému .....  | 47 |
| Detekce úniku chladiva & Pump-Back-System .....   | 47 |
| Servisní programy TOSHIBA .....   | 47 |

## SEIYA / Splyty 1:1



| TYP                             | Chladičivý výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm                  | Cena Kč bez DPH      | Cena setu Kč |
|---------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAS-B07J2KVG-E<br>RAS-07J2AVG-E | * 2,00              | * 2,50         | 293 x 798 x 230<br>530 x 660 x 240  | 8.700,-<br>18.100,-  | 26.800,-     |
| RAS-B10J2KVG-E<br>RAS-10J2AVG-E | * 2,50              | * 3,20         | 293 x 798 x 230<br>530 x 660 x 240  | 8.840,-<br>20.060,-  | 28.900,-     |
| RAS-B13J2KVG-E<br>RAS-13J2AVG-E | * 3,30              | * 3,60         | 293 x 798 x 230<br>530 x 660 x 240  | 8.950,-<br>22.500,-  | 31.450,-     |
| RAS-B16J2KVG-E<br>RAS-16J2AVG-E | * 4,20              | * 5,00         | 293 x 798 x 230<br>550 x 780 x 290  | 9.900,-<br>30.850,-  | 40.750,-     |
| RAS-18J2KVG-E<br>RAS-18J2AVG-E  | * 5,00              | * 5,40         | 293 x 798 x 230<br>550 x 780 x 290  | 11.850,-<br>36.700,- | 48.550,-     |
| RAS-24J2KVG-E<br>RAS-24J2AVG-E  | * 6,50              | * 7,00         | 320 x 1050 x 250<br>550 x 780 x 290 | 14.450,-<br>44.700,- | 59.150,-     |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ       | POPIS   | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------------|---|--------|---------|
| <b>Ovladač</b>      | IR dálkový ovladač je součástí balení   | ✓      |         |
| <b>RB-RXS33-E</b>   | Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C  |        | 2.400,- |
| <b>RB-N105S-G</b>   | WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9               |        | 2.700,- |
| <b>RB-N106S-G</b>   | WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky |        | 2.800,- |
| <b>818F0023</b>     | Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin  |        | 600,-   |
| <b>818F0050</b>     | Filtrační pásy Ultra Pure 2.5   |        | 980,-   |
| <b>TCB-IFCB5-PE</b> | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)   |        | 1.600,- |
| <b>TCB-PX100-PE</b> | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky  |        | 1.100,- |

## SHORAI Edge / Splyty 1:1



| TYP                                | Chladičivý výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm                  | Cena Kč bez DPH      | Cena setu Kč |
|------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAS-B07J2KVSG-E<br>RAS-07J2AVSG-E  | * 2,00              | * 2,50         | 293 x 800 x 226<br>550 x 780 x 290  | 13.100,-<br>20.400,- | 33.500,-     |
| RAS-B10J2KVSG-E<br>RAS-10J2AVSG-E1 | * 2,50              | * 3,20         | 293 x 800 x 226<br>550 x 780 x 290  | 13.250,-<br>21.300,- | 34.550,-     |
| RAS-B13J2KVSG-E<br>RAS-13J2AVSG-E1 | * 3,50              | * 4,20         | 293 x 800 x 226<br>550 x 780 x 290  | 14.200,-<br>25.800,- | 40.000,-     |
| RAS-B16J2KVSG-E<br>RAS-16J2AVSG-E1 | * 4,60              | * 5,50         | 293 x 800 x 226<br>550 x 780 x 290  | 14.800,-<br>32.100,- | 46.900,-     |
| RAS-18J2KVSG-E<br>RAS-18J2AVSG-E   | * 5,00              | * 6,00         | 320 x 1053 x 245<br>550 x 780 x 290 | 15.300,-<br>39.400,- | 54.700,-     |
| RAS-B22J2KVSG-E<br>RAS-22J2AVSG-E  | * 6,10              | * 7,00         | 320 x 1053 x 245<br>550 x 780 x 290 | 17.600,-<br>45.200,- | 62.800,-     |
| RAS-B24J2KVSG-E<br>RAS-24J2AVSG-E  | * 7,00              | * 8,00         | 320 x 1053 x 245<br>630 x 800 x 300 | 20.500,-<br>52.400,- | 72.900,-     |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ       | POPIS   | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------------|---|--------|---------|
| <b>Ovladač</b>      | IR dálkový ovladač je součástí balení   | ✓      |         |
| <b>RB-N105S-G</b>   | WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9 |        | 2.700,- |
| <b>818F0036</b>     | IAQ filtrační systém s přírodními enzymy  |        | 850,-   |
| <b>818F0023</b>     | Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin  |        | 600,-   |
| <b>818F0050</b>     | Filtrační pásy Ultra Pure 2.5   |        | 980,-   |
| <b>TCB-IFCB5-PE</b> | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)   |        | 1.600,- |
| <b>TCB-PX100-PE</b> | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky  |        | 1.100,- |

## SHORAI Premium / Splity 1:1



| TYP                                 | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm               | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu Kč |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAS-B10J2KVRG-E*<br>RAS-10J2AVRG-E* | ❄️ 2,50              | ❄️ 3,20           | 293 x 798 x 241<br>550 x 780 x 290  | 12.800,-<br>19.700,- | 32.500,-     |
| RAS-B16J2KVRG-E*<br>RAS-16J2AVRG-E* | ❄️ 4,60              | ❄️ 5,50           | 293 x 798 x 241<br>550 x 780 x 290  | 15.300,-<br>29.400,- | 44.700,-     |
| RAS-18J2KVRG-E*<br>RAS-18J2AVRG-E*  | ❄️ 5,00              | ❄️ 6,00           | 320 x 1050 x 265<br>550 x 780 x 290 | 15.800,-<br>37.500,- | 53.300,-     |
| RAS-B22J2KVRG-E*<br>RAS-22J2AVRG-E* | ❄️ 6,10              | ❄️ 7,00           | 320 x 1050 x 265<br>550 x 780 x 290 | 19.100,-<br>40.500,- | 59.600,-     |
| RAS-B24J2KVRG-E*<br>RAS-24J2AVRG-E* | ❄️ 7,00              | ❄️ 8,00           | 320 x 1050 x 265<br>630 x 800 x 300 | 22.400,-<br>46.900,- | 69.300,-     |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ       | POPIS   | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------------|---|--------|---------|
| <b>Ovladač</b>      | IR dálkový ovladač je součástí balení   | ✓      |         |
| <b>RB-N105S-G</b>   | WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9               |        | 2.700,- |
| <b>RB-N106S-G</b>   | WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky |        | 2.800,- |
| <b>818F0023</b>     | Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin  |        | 600,-   |
| <b>818F0050</b>     | Filtrační pásy Ultra Pure 2.5   |        | 980,-   |
| <b>TCB-IFCB5-PE</b> | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)   |        | 1.600,- |
| <b>TCB-PX100-PE</b> | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky  |        | 1.100,- |



## HAORI / Splity 1:1

| TYP                                | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm              | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu Kč |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAS-B10N4KVRG-E<br>RAS-10J2AVSG-E1 | ❄️ 2,50              | ❄️ 3,20           | 300 x 987 x 210<br>550 x 780 x 290 | 20.200,-<br>21.300,- | 41.500,-     |
| RAS-B13N4KVRG-E<br>RAS-13J2AVSG-E1 | ❄️ 3,50              | ❄️ 4,20           | 300 x 987 x 210<br>550 x 780 x 290 | 22.000,-<br>25.800,- | 47.800,-     |
| RAS-B16N4KVRG-E<br>RAS-16J2AVSG-E1 | ❄️ 4,60              | ❄️ 5,50           | 300 x 987 x 210<br>550 x 780 x 290 | 23.400,-<br>32.100,- | 55.500,-     |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ       | POPIS  | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------------|--|--------|---------|
| <b>Ovladač</b>      | IR dálkový ovladač je součástí balení  | ✓      |         |
| <b>RB-RXS33-E</b>   | Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C |        | 2.400,- |
| <b>RB-I4101-E</b>   | látkový kryt Dark Gray (je součástí dodávky)   | ✓      |         |
| <b>RB-I4102-E</b>   | látkový kryt Light Gray je součástí dodávky  | ✓      |         |
| <b>RB-I4103-E</b>   | látkový kryt Bluish Gray   |        | 2.900,- |
| <b>RB-I4104-E</b>   | látkový kryt Gray Beige  |        | 2.900,- |
| <b>RB-I4105-E</b>   | látkový kryt Dark Brown  |        | 2.900,- |
| <b>RB-I4106-E</b>   | látkový kryt Emerald Blue  |        | 2.900,- |
| <b>818F0023</b>     | Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin   |        | 600,-   |
| <b>818F0050</b>     | Filtrační pásy Ultra Pure 2.5  |        | 980,-   |
| <b>TCB-IFCB5-PE</b> | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)                                  |        | 1.600,- |
| <b>TCB-PX100-PE</b> | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky                       |        | 1.100,- |

## DAISEIKAI 9 / Splyty 1:1



| TYP                            | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm              | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu Kč |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAS-10PKVPG-E<br>RAS-10PAVPG-E | ❄️ 2,50              | ❄️ 3,20           | 293 x 851 x 270<br>630 x 800 x 300 | 17.600,-<br>32.100,- | 49.700,-     |
| RAS-13PKVPG-E<br>RAS-13PAVPG-E | ❄️ 3,50              | ❄️ 4,00           | 293 x 851 x 270<br>630 x 800 x 300 | 18.500,-<br>36.200,- | 54.700,-     |
| RAS-16PKVPG-E<br>RAS-16PAVPG-E | ❄️ 4,50              | ❄️ 4,50           | 293 x 851 x 270<br>630 x 800 x 300 | 21.200,-<br>48.600,- | 69.800,-     |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------|---|--------|---------|
| Ovladač       | IR dálkový ovladač je součástí balení   | ✓      |         |
| RB-N105S-G    | WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9 |        | 2.700,- |
| 818F0036      | IAQ filtrační systém s přírodními enzymy  |        | 850,-   |
| 818F0023      | Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin  |        | 600,-   |
| 818F0050      | Filtrační pásy Ultra Pure 2.5   |        | 980,-   |
| TCB-IFCB5-PE  | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)   |        | 1.600,- |
| TCB-PX100-PE  | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky  |        | 1.100,- |



## Parapetní jednotky / Splyty 1:1

| TYP                               | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm              | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu Kč |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAS-B10J2FVG-E<br>RAS-10J2AVSG-E1 | ❄️ 2,50              | ❄️ 3,20           | 600 x700 x 220<br>550 x 780 x 290  | 26.700,-<br>21.300,- | 48.000,-     |
| RAS-B13J2FVG-E<br>RAS-13J2AVSG-E1 | ❄️ 3,50              | ❄️ 4,20           | 600 x700 x 220<br>550 x 780 x 290  | 29.200,-<br>25.800,- | 55.000,-     |
| RAS-B18J2FVG-E<br>RAS-18J2AVSG-E  | ❄️ 5,00              | ❄️ 6,00           | 600 x 700 x 220<br>550 x 780 x 290 | 35.150,-<br>39.400,- | 74.550,-     |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------|---|--------|---------|
| Ovladač       | IR dálkový ovladač je součástí balení   | ✓      |         |
| RB-N106S-G    | WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky |        | 2.800,- |
| 818F0023      | Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin  |        | 600,-   |
| 818F0050      | Filtrační pásy Ultra Pure 2.5   |        | 980,-   |
| RB-1301-E     | Senzor úniku chladiva pro modely parapetní jednotky J2FVG-E   |        | 6.000,- |
| TCB-IFCB5-PE  | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)   |        | 1.600,- |
| TCB-PX100-PE  | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky  |        | 1.100,- |
| TCB-PX100-PE  | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky  |        | 1.100,- |


## SEIYA - Multi



| TYP            | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAS-B07J2KVG-E | * 2,00               | * 2,50            | 293 x 798 x 230       | 8.700,-            |
| RAS-B10J2KVG-E | * 2,50               | * 3,20            | 293 x 798 x 230       | 8.840,-            |
| RAS-B13J2KVG-E | * 3,30               | * 3,60            | 293 x 798 x 230       | 8.950,-            |
| RAS-B16J2KVG-E | * 4,20               | * 5,00            | 293 x 798 x 230       | 9.900,-            |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS  | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------|--|--------|---------|
| Ovladač       | IR dálkový ovladač je součástí balení  | ✓      |         |
| RB-RXS33-E    | Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C |        | 2.400,- |

## SHORAI Edge - Multi



| TYP             | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAS-B07J2KVSG-E | * 2,00               | * 2,50            | 293 x 800 x 226       | 13.100,-           |
| RAS-B10J2KVSG-E | * 2,50               | * 3,20            | 293 x 800 x 226       | 13.250,-           |
| RAS-B13J2KVSG-E | * 3,50               | * 4,20            | 293 x 800 x 226       | 14.200,-           |
| RAS-B16J2KVSG-E | * 4,60               | * 5,50            | 293 x 800 x 226       | 14.800,-           |
| RAS-B22J2KVSG-E | * 6,10               | * 7,00            | 320 x 1053 x 245      | 17.600,-           |
| RAS-B24J2KVSG-E | * 7,00               | * 8,00            | 320 x 1053 x 245      | 20.500,-           |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS                                 | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------|---------------------------------------|--------|---------|
| Ovladač       | IR dálkový ovladač je součástí balení | ✓      |         |

## SHORAI Premium - Multi



| TYP              | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAS-B10J2KVRG-E* | * 2,50               | * 3,20            | 293 x 798 x 241       | 12.800,-           |
| RAS-B13J2KVRG-E* | * 3,50               | * 4,20            | 293 x 798 x 241       | 13.900,-           |
| RAS-B16J2KVRG-E* | * 4,60               | * 5,50            | 293 x 798 x 241       | 15.300,-           |
| RAS-B22J2KVRG-E* | * 6,10               | * 7,00            | 320 x 1050 x 265      | 19.100,-           |
| RAS-B24J2KVRG-E* | * 7,00               | * 8,00            | 320 x 1050 x 265      | 22.400,-           |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS                                 | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------|---------------------------------------|--------|---------|
| Ovladač       | IR dálkový ovladač je součástí balení | ✓      |         |

## HAORI - Multi



| TYP             | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAS-B10N4KVRG-E | ❄️ 2,50              | ❄️ 3,20           | 300 x 987 x 210       | 20.200,-           |
| RAS-B13N4KVRG-E | ❄️ 3,50              | ❄️ 4,20           | 300 x 987 x 210       | 22.000,-           |
| RAS-B16N4KVRG-E | ❄️ 4,60              | ❄️ 5,50           | 300 x 987 x 210       | 23.400,-           |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS  | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------|--|--------|---------|
| Ovladač       | IR dálkový ovladač je součástí balení  | ✓      |         |
| RB-RXS33-E    | Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C |        | 2.400,- |
| RB-I4101-E    | látkový kryt Dark Gray (je součástí dodávky)   | ✓      |         |
| RB-I4102-E    | látkový kryt Light Gray je součástí dodávky  | ✓      |         |
| RB-I4103-E    | látkový kryt Bluish Gray   |        | 2.900,- |
| RB-I4104-E    | látkový kryt Gray Beige  |        | 2.900,- |
| RB-I4105-E    | látkový kryt Dark Brown  |        | 2.900,- |
| RB-I4106-E    | látkový kryt Emerald Blue  |        | 2.900,- |

## DAISEIKAI 9 - Multi



| TYP            | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAS-M10PKVPG-E | ❄️ 2,50              | ❄️ 3,20           | 293 x 851 x 270       | 17.600,-           |
| RAS-M13PKVPG-E | ❄️ 3,50              | ❄️ 4,00           | 293 x 851 x 270       | 18.500,-           |
| RAS-M16PKVPG-E | ❄️ 4,50              | ❄️ 4,50           | 293 x 851 x 270       | 21.200,-           |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS                                 | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------|---------------------------------------|--------|---------|
| Ovladač       | IR dálkový ovladač je součástí balení | ✓      |         |

## Parapetní jednotky (Console) - Multi



| TYP            | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAS-B10J2FVG-E | ❄️ 2,50              | ❄️ 3,20           | 600 x 700 x 220       | 26.700,-           |
| RAS-B13J2FVG-E | ❄️ 3,50              | ❄️ 4,20           | 600 x 700 x 220       | 29.200,-           |
| RAS-B18J2FVG-E | ❄️ 5,00              | ❄️ 6,00           | 600 x 700 x 220       | 35.150,-           |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------|---|--------|---------|
| Ovladač       | IR dálkový ovladač je součástí balení                       | ✓      |         |
| RB-I301-E     | Senzor úniku chladiva pro modely parapetní jednotky J2FVG-E |        | 6.000,- |





## Kazetové 60x60 SLIM - Multi

| TYP             | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAS-M10U2MUVG-E | ❄ 2,70               | ❄ 4,00            | 256 x 575 x 575       | 26.550,-           |
| RAS-M13U2MUVG-E | ❄ 3,70               | ❄ 5,00            | 256 x 575 x 575       | 28.000,-           |
| RAS-M16U2MUVG-E | ❄ 4,50               | ❄ 5,50            | 256 x 575 x 575       | 29.000,-           |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ   | POPIS  | CENA Kč |
|-----------------|--|---------|
| RBC-UM21PG(W)-E | Panel pro kazetu SLIM 60 x 60                                      | 9.600,- |
| RBC-AXU31UM-E   | Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu) | 3.900,- |
| RB-RWS21-E      | Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu            | 7.200,- |



## Mezistropní jednotky - Multi

| TYP            | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAS-M10U2DVG-E | ❄ 2,70               | ❄ 4,00            | 210 x 700 x 450       | 30.950,-           |
| RAS-M13U2DVG-E | ❄ 3,70               | ❄ 5,00            | 210 x 700 x 450       | 31.800,-           |
| RAS-M16U2DVG-E | ❄ 4,50               | ❄ 5,50            | 210 x 900 x 450       | 34.000,-           |
| RAS-M22U2DVG-E | ❄ 6,00               | ❄ 7,00            | 210 x 1100 x 450      | 39.400,-           |
| RAS-M24U2DVG-E | ❄ 7,00               | ❄ 8,00            | 210 x 1100 x 450      | 40.000,-           |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------|---|--------|---------|
| Ovladač       | IR dálkový ovladač je součástí balení                   | ✓      |         |
| RB-RWS21-E    | Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu |        | 7.200,- |

## MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Nástěnné jednotky

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč |
|---------------|---|---------|
| 818F0023      | Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin  | 600,-   |
| 818F0036      | IAQ filtrační systém s přírodními enzymy  | 850,-   |
| 818F0050      | Filtrační pásy Ultra Pure 2.5   | 980,-   |
| RB-RXS33-E    | Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C  | 2.400,- |
| RB-N105S-G    | WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9               | 2.700,- |
| RB-N106S-G    | WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky | 2.800,- |
| TCB-IFCB5-PE  | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)   | 1.600,- |
| TCB-PX100-PE  | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky  | 1.100,- |

## MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Parapetní jednotky (Console)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ       | POPIS   | CENA Kč |
|---------------------|---|---------|
| <b>818F0023</b>     | Filtrační pásky s aktivním uhlíkem a extraktem katechin   | 600,-   |
| <b>818F0036</b>     | IAQ filtrační systém s přírodními enzymy  | 850,-   |
| <b>818F0050</b>     | Filtrační pásky Ultra Pure 2.5  | 980,-   |
| <b>RB-1301-E</b>    | Senzor úniku chladiva pro modely parapetní jednotky J2FVG-E   | 6.000,- |
| <b>RB-RXS33-E</b>   | Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C  | 2.400,- |
| <b>RB-N106S-G</b>   | WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (ver. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (ver. 10,13,16), parapetní jednotky | 2.800,- |
| <b>TCB-IFCB5-PE</b> | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)   | 1.600,- |
| <b>TCB-PX100-PE</b> | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky  | 1.100,- |

## MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Kazetové 60x60 SLIM jednotky

| PŘÍSLUŠENSTVÍ          | POPIS   | CENA Kč |
|------------------------|---|---------|
| <b>RBC-UM21PG(W)-E</b> | Panel pro kazetu SLIM 60 x 60   | 9.600,- |
| <b>RB-RWS21-E</b>      | Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu   | 7.200,- |
| <b>RBC-AXU31UM-E</b>   | Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSU)  | 3.900,- |
| <b>TCB-SIR41UM-E</b>   | Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM                                     | 2.800,- |
| <b>AP-IR-WIFI-1</b>    | WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android) | 8.000,- |
| <b>TCB-FF101URE2</b>   | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm   | 1.800,- |
| <b>TCB-IFCB5-PE</b>    | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)   | 1.600,- |
| <b>TCB-PX100-PE</b>    | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky                                  | 1.100,- |

## MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Příslušenství - Mezistropní jednotky

| PŘÍSLUŠENSTVÍ       | POPIS   | CENA Kč |
|---------------------|---|---------|
| <b>RB-RWS21-E</b>   | Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu   | 7.200,- |
| <b>AP-IR-WIFI-1</b> | WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android) | 8.000,- |
| <b>TCB-DUCEX10M</b> | Prodlužovací kabel mezi IR přijímač a vnitřní mezistropní jednotku, délka 10 m                            | 2.200,- |
| <b>TCB-DUC-AF1</b>  | Vzduchový filtr pro modely velikosti 10 + 13  | 5.600,- |
| <b>TCB-DUC-AF2</b>  | Vzduchový filtr pro model velikosti 16  | 6.200,- |
| <b>TCB-DUC-AF3</b>  | Vzduchový filtr pro modely velikosti 22 + 24  | 6.700,- |
| <b>TCB-IFCB5-PE</b> | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)   | 1.600,- |
| <b>TCB-PX100-PE</b> | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky                                  | 1.100,- |



## MULTI-SPLIT SYSTÉMY: Venkovní jednotky

| TYP                    | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|------------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| <b>RAS-2M14U2AVG-E</b> | ❄️ 4,00           | ❄️ 4,40        | 630 x 800 x 300    | 40.900,-        |
| <b>RAS-2M18U2AVG-E</b> | ❄️ 5,20           | ❄️ 5,60        | 630 x 800 x 300    | 42.800,-        |
| <b>RAS-3M18U2AVG-E</b> | ❄️ 5,20           | ❄️ 6,80        | 630 x 800 x 300    | 58.400,-        |
| <b>RAS-3M26U2AVG-E</b> | ❄️ 7,50           | ❄️ 9,00        | 890 x 900 x 320    | 66.800,-        |
| <b>RAS-4M27U2AVG-E</b> | ❄️ 8,00           | ❄️ 9,00        | 890 x 900 x 320    | 77.100,-        |
| <b>RAS-5M34U2AVG-E</b> | ❄️ 10,00          | ❄️ 12,00       | 890 x 900 x 320    | 89.100,-        |

## RAS – Možnosti ovládání a řízení

| PŘÍSLUŠENSTVÍ            | POPIS   | CENA Kč  |
|--------------------------|---|----------|
| <b>RB-RXS33-E</b>        | Komfortní dálkový IR ovladač vč. týdenního programu provozu a funkce temperování prostoru 8 °C  | 2.400,-  |
| <b>RB-RWS21-E</b>        | Kabelový komfortní ovladač s týdenním programem provozu   | 7.200,-  |
| <b>TCB-IFCB5-PE</b>      | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)   | 1.600,-  |
| <b>TCB-PX100-PE</b>      | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky  | 1.100,-  |
| <b>RBC-Combi Control</b> | Modul pro řízení hlavních funkcí pomocí SMS nebo aplikace (vyžaduje vlastní SIM kartu)  | 14.500,- |
| <b>AP-IR-WIFI-1</b>      | WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android)   | 8.000,-  |
| <b>RB-N105S-G</b>        | WiFi Interface bez kabelu – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (24), Shorai Edge, Shorai Premium (18,22,24), Daiseikai 9               | 2.700,-  |
| <b>RB-N106S-G</b>        | WiFi Interface s kabelem – řízení přes app TOSHIBA Home AC Control / Seiya (vel. 7,10,13,16,18), Shorai Premium (vel. 10,13,16), parapetní jednotky | 2.800,-  |



## ESTIA R32 – VENKOVNÍ

| TYP          | Topný výkon @ A+7/W+35 (jmen.)<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| HWT-401HW-E  | * 4,00                               | 630 x 800 x 320       | 45.800,-           |
| HWT-601HW-E  | * 6,00                               | 630 x 800 x 320       | 50.900,-           |
| HWT-801HW-E  | * 8,00                               | 1050 x 1010 x 371     | 89.500,-           |
| HWT-1101HW-E | * 11,00                              | 1050 x 1010 x 371     | 100.200,-          |



## ESTIA R32 - HYDROBOX

| TYP              | Kompatibilní venkovní jednotky | Přídavné topení, výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| HWT-601XWHM3W-E  | 401/601                        | 3                            | 725 x 450 x 235       | 85.600,-           |
| HWT-601XWHT6W-E  | 401/601                        | 6                            | 725 x 450 x 235       | 89.300,-           |
| HWT-1101XWHT6W-E | 801/1101                       | 6                            | 725 x 450 x 235       | 99.900,-           |
| HWT-1101XWHT9W-E | 801/1101                       | 9                            | 725 x 450 x 235       | 103.600,-          |



## ESTIA R32 - All-in-One

| TYP               | Kompatibilní venkovní jednotky | Přídavné topení, výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| HWT-601F21SM3W-E  | 401/601                        | 3                            | 725 x 450 x 235       | 173.900,-          |
| HWT-601F21ST6W-E  | 401/601                        | 6                            | 725 x 450 x 235       | 175.100,-          |
| HWT-1101F21ST9W-E | 801/1101                       | 9                            | 1700 x 600 x 670      | 177.700,-          |
| HWT-1101F21MT9W-E | 801/1101                       | 9                            | 1700 x 600 x 670      | 199.500,-          |

## ESTIA Příslušenství - ESTIA R32 - All-in-One

| PŘÍSLUŠENSTVÍ   | POPIS  | CENA Kč  |
|-----------------|--|----------|
| HWS-AMSU51-E    |  | 4.700,-  |
| BMS-IFKXOUEW-E  | KNX® Interface, připojení k vyššímu řídicímu systému budov, skupinové řízení až 8 jednotek   | 16.600,- |
| BMS-IFMBOUEW-E  | Modbus Interface, připojení k vyššímu řídicímu systému budov, skupinové řízení až 8 jednotek | 14.500,- |
| HWS-IFAIP01U-E  | Rozhraní 0–10 V, pro externí řízení signálem 0–10 V  | 7.800,-  |
| HWS-IWF0010UP-E | ESTIA R32 WiFi Adapter   | 4.250,-  |
| 95612037        | Teplotní senzor TUV (pro zásobník TUV jiných výrobců, u nichž senzor není součástí dodávky)  | 1.600,-  |



## ESTIA – Série 5 Venkovní jednotka / 1fázové TČ

| TYP         | Topný výkon @ A+7/W+35 (jmen.)<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| HWS-455H-E* | * 4,50                               | 630 x 800 x 300       | 29.800,-           |
| HWS-1405H-E | * 14,00                              | 1340 x 900 x 320      | 113.600,-          |

\* Do vyprodání zásob.



## ESTIA – Série 5 Venkovní jednotka / 3fázové TČ

| TYP          | Topný výkon @ A+7/W+35 (jmen.)<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| HWS-1105H8-E | * 11,20                              | 1340 x 900 x 320      | 108.000,-          |
| HWS-1405H8-E | * 14,00                              | 1340 x 900 x 320      | 118.400,-          |
| HWS-1605H8-E | * 16,00                              | 1340 x 900 x 320      | 130.400,-          |



## ESTIA – Série 5 Vnitřní jednotka

| TYP              | Kompatibilní venkovní jednotky | Přídavné topení, výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| HWS-455XWHM3-E*  | 455                            | 3                            | 925 x 525 x 355       | 76.600,-           |
| HWS-1405XWHM3-E* | 1105/1405/1605                 | 3                            | 925 x 525 x 355       | 117.600,-          |
| HWS-1405XWHT6-E  | 1105/1405/1605                 | 6                            | 925 x 525 x 355       | 133.500,-          |
| HWS-1405XWHT9-E  | 1105/1405/1605                 | 9                            | 925 x 525 x 355       | 136.400,-          |

\* Do vyprodání zásob.



## ESTIA HI POWER - Série 5 Venkovní jednotka / 1fázové TČ

| TYP            | Topný výkon @ A+7/W+35 (jmen.)<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| HWS-P805HR-E*  | * 8,00                               | 1340 x 900 x 320      | 86.950,-           |
| HWS-P1105HR-E* | * 11,20                              | 1340 x 900 x 320      | 92.100,-           |

\* Do vyprodání zásob.



## ESTIA HI POWER - Série 5 Venkovní jednotka / 3fázové TČ

| TYP            | Topný výkon @ A+7/W+35 (jmen.)<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|----------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| HWS-P805H8R-E  | * 8,00                               | 1340 x 900 x 320      | 132.100,-          |
| HWS-P1105H8R-E | * 11,20                              | 1340 x 900 x 320      | 137.800,-          |
| HWS-P1405H8R-E | * 14,00                              | 1340 x 900 x 320      | 144.900,-          |



## ESTIA HI POWER - Série 5 Vnitřní jednotka

| TYP               | Kompatibilní venkovní jednotky | Přídavné topení, výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| HWS-P805XWHM3-E*  | P805                           | 3                            | 925 x 525 x 355       | 97.500,-           |
| HWS-P805XWHT6-E   | P805                           | 6                            | 925 x 525 x 355       | 99.200,-           |
| HWS-P805XWHT9-E   | P805                           | 9                            | 925 x 525 x 355       | 102.200,-          |
| HWS-P1105XWHM3-E* | P1105/P1405                    | 3                            | 925 x 525 x 355       | 117.600,-          |
| HWS-P1105XWHT6-E  | P1105/P1405                    | 6                            | 925 x 525 x 355       | 133.500,-          |
| HWS-P1105XWHT9-E  | P1105/P1405                    | 9                            | 925 x 525 x 355       | 136.400,-          |

\* Do vyprodání zásob.

## ESTIA Příslušenství - ESTIA SPLIT Series 5

| PŘÍSLUŠENSTVÍ         | POPIS   | CENA Kč         |
|-----------------------|---|-----------------|
| <b>HWS-AMS54E</b>     | Kabelový komfortní ovladač (možnost jako druhý ovladač v interiéru, popř. s funkcí prostorového termostatu) v českém jazyce       | <b>5.200,-</b>  |
| <b>TCB-PCIN3E</b>     | Modul pro ext. výstupy (ovládání externího zdroje tepla, hlášení poruchy, provozu kompresoru nebo odtávání – beznapěťový kontakt) | <b>4.200,-</b>  |
| <b>TCB-PCM03E</b>     | Modul pro ext. vstupy (ovládání od pokojového termostatu, nouzové vypnutí nebo dálkové zapnutí/vypnutí)                           | <b>3.300,-</b>  |
| <b>95612037</b>       | Teplotní senzor TUV (pro zásobník TUV jiných výrobců, u nichž senzor není součástí dodávky)                                       | <b>1.600,-</b>  |
| <b>VK320MOAIRC001</b> | Flow Switch (Snímač průtoku vody) – pro vel. 8, 11, 14  | <b>1.900,-</b>  |
| <b>VK320MOAIRC002</b> | Flow Switch (Snímač průtoku vody) – pro vel. 4  | <b>2.700,-</b>  |
| <b>BMS-IFMB0UEW-E</b> | Modbus Interface, připojení k vyššímu řídicímu systému budov, skupinové řízení až 8 jednotek                                      | <b>14.500,-</b> |
| <b>BMS-IFKX0UEW-E</b> | KNX® Interface, připojení k vyššímu řídicímu systému budov, skupinové řízení až 8 jednotek  | <b>16.600,-</b> |



## ESTIA zásobníky TUV

| TYP                    | Objem nádrže<br>l | Rozměry (V x Ø)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>HWS-1501CSHM3-E</b> | 150               | 1090 x 550            | <b>34.600,-</b>    |
| <b>HWS-2101CSHM3-E</b> | 210               | 1474 x 550            | <b>40.900,-</b>    |
| <b>HWS-3001CSHM3-E</b> | 300               | 2040 x 550            | <b>48.100,-</b>    |



## ESTIA MONO - ohřev TUV tepelným čerpadlem

| TYP                    | Energetická třída | Objem nádrže<br>l | Rozměry (V x Ø)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>HWS-G1901CNMR-E</b> | A+                | 190               | 1600 x 620            | <b>85.000,-</b>    |
| <b>HWS-G1901CNRR-E</b> | A+                | 190               | 1600 x 620            | <b>89.500,-</b>    |
| <b>HWS-G1901CNXR-E</b> | A+                | 190               | 1600 x 620            | <b>92.500,-</b>    |
| <b>HWS-G1901ENXR-E</b> | A+                | 190               | 1600 x 620            | <b>102.000,-</b>   |
| <b>HWS-G2601CNMR-E</b> | A+                | 260               | 1960 x 620            | <b>88.000,-</b>    |
| <b>HWS-G2601CNRR-E</b> | A+                | 260               | 1960 x 620            | <b>92.300,-</b>    |
| <b>HWS-G2601CNXR-E</b> | A+                | 260               | 1960 x 620            | <b>97.000,-</b>    |
| <b>HWS-G2601ENXR-E</b> | A+                | 260               | 1960 x 620            | <b>105.000,-</b>   |

## Nástěnné jednotky - Digital Inverter



| TYP                               | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm               | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu Kč |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAV-RM301KRTP-E<br>RAV-GM301ATP-E | ❄️ 2,50              | ❄️ 3,40           | 293 x 798 x 230<br>550 x 780 x 290  | 13.900,-<br>27.200,- | 41.100,-     |
| RAV-RM401KRTP-E<br>RAV-GM401ATP-E | ❄️ 3,60              | ❄️ 4,00           | 293 x 798 x 230<br>550 x 780 x 290  | 14.800,-<br>33.400,- | 48.200,-     |
| RAV-RM561KRTP-E<br>RAV-GM561ATP-E | ❄️ 5,00              | ❄️ 5,30           | 320 x 1050 x 250<br>550 x 780 x 290 | 16.100,-<br>37.900,- | 54.000,-     |
| RAV-RM801KRTP-E<br>RAV-GM801ATP-E | ❄️ 6,70              | ❄️ 7,70           | 320 x 1050 x 250<br>550 x 780 x 290 | 16.900,-<br>48.600,- | 65.500,-     |
| RAV-GM901KRTP-E<br>RAV-GM901ATP-E | ❄️ 8,00              | ❄️ 9,00           | 320 x 1050 x 250<br>600 x 800 x 300 | 18.600,-<br>53.600,- | 72.200,-     |

## Nástěnné jednotky - Super Digital Inverter

| TYP                               | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                 | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu Kč |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAV-RM561KRTP-E<br>RAV-GP561ATW-E | ❄️ 5,00              | ❄️ 5,60           | 293 x 798 x 230<br>630 x 799 x 299    | 16.100,-<br>48.100,- | 64.200,-     |
| RAV-RM801KRTP-E<br>RAV-GP801ATW-E | ❄️ 7,10              | ❄️ 8,00           | 320 x 1050 x 250<br>1050 x 1010 x 370 | 16.900,-<br>62.200,- | 79.100,-     |

## Nástěnné jednotky 10kW - Digital Inverter - 1 fázové



| TYP                                 | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm               | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu Kč |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAV-GM1101KRTP-E<br>RAV-GM1101ATP-E | ❄️ 9,50              | ❄️ 11,20          | 348 x 1200 x 280<br>890 x 900 x 320 | 21.200,-<br>63.800,- | 85.000,-     |

## Nástěnné jednotky 10kW - Digital Inverter - 3fázové

| TYP                                  | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm               | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu Kč |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAV-GM1101KRTP-E<br>RAV-GM1101AT8P-E | ❄️ 9,50              | ❄️ 11,20          | 348 x 1200 x 280<br>890 x 900 x 320 | 21.200,-<br>69.500,- | 90.700,-     |



## Nástěnné jednotky 10kW - Super Digital Inverter - 1fázové

| TYP                                | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                 | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu Kč |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAV-GM1101KRTP-E<br>RAV-GP1101AT-E | ❄️ 10,00             | ❄️ 11,20          | 348 x 1200 x 280<br>1550 x 1010 x 370 | 21.200,-<br>92.600,- | 113.800,-    |

## Nástěnné jednotky 10kW - Super Digital Inverter - 3fázové

| TYP                                 | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu Kč |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------|
| RAV-GM1101KRTP-E<br>RAV-GP1101AT8-E | ❄️ 10,00             | ❄️ 11,20          | 348 x 1200 x 280<br>1340 x 900 x 320 | 21.200,-<br>90.600,- | 111.800,-    |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ   | POPIS  | VČETNĚ | CENA Kč |
|-----------------|--|--------|---------|
| <b>Ovladač</b>  | IR dálkový ovladač je součástí balení                  | ✓      |         |
| <b>818F0036</b> | IAQ filtrační systém s přírodními enzymy               |        | 850,-   |
| <b>818F0023</b> | Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin |        | 600,-   |
| <b>818F0050</b> | Filtrační pásy Ultra Pure 2.5                          |        | 980,-   |



## Podstropní jednotky - Digital Inverter / 1fázové

| TYP                                | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu* Kč |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| RAV-RM401CTP-E<br>RAV-GM401ATP-E   | ❄️ 3,60              | ❄️ 4,00           | 235 x 952 x 690<br>550 x 780 x 290   | 26.950,-<br>33.400,- | 63.650,-      |
| RAV-RM561CTP-E<br>RAV-GM561ATP-E   | ❄️ 5,00              | ❄️ 5,30           | 235 x 952 x 690<br>550 x 780 x 290   | 28.600,-<br>37.900,- | 69.800,-      |
| RAV-RM801CTP-E<br>RAV-GM801ATP-E   | ❄️ 6,90              | ❄️ 7,70           | 235 x 1270 x 690<br>550 x 780 x 290  | 32.300,-<br>48.600,- | 84.200,-      |
| RAV-GM901CTP-E<br>RAV-GM901ATP-E   | ❄️ 8,00              | ❄️ 9,00           | 235 x 1586 x 690<br>600 x 800 x 300  | 35.700,-<br>53.600,- | 92.600,-      |
| RAV-RM1101CTP-E<br>RAV-GM1101ATP-E | ❄️ 9,50              | ❄️ 11,20          | 235 x 1586 x 690<br>890 x 900 x 320  | 36.700,-<br>63.800,- | 103.800,-     |
| RAV-RM1401CTP-E<br>RAV-GM1401ATP-E | ❄️ 12,10             | ❄️ 13,00          | 235 x 1586 x 690<br>890 x 900 x 320  | 40.900,-<br>68.900,- | 113.100,-     |
| RAV-RM1601CTP-E<br>RAV-GM1601ATP-E | ❄️ 14,00             | ❄️ 16,00          | 235 x 1586 x 690<br>1340 x 900 x 320 | 43.200,-<br>92.300,- | 138.800,-     |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Podstropní jednotky - Digital Inverter / 3fázové

| TYP                                 | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                | Cena Kč<br>bez DPH    | Cena setu* Kč |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| RAV-RM1101CTP-E<br>RAV-GM1101AT8P-E | ❄️ 9,50              | ❄️ 11,20          | 235 x 1586 x 690<br>890 x 900 x 320  | 36.700,-<br>69.500,-  | 109.500,-     |
| RAV-RM1401CTP-E<br>RAV-GM1401AT8P-E | ❄️ 12,10             | ❄️ 13,00          | 235 x 1586 x 690<br>890 x 900 x 320  | 40.900,-<br>74.400,-  | 118.600,-     |
| RAV-RM1601CTP-E<br>RAV-GM1601AT8P-E | ❄️ 14,00             | ❄️ 16,00          | 235 x 1586 x 690<br>1340 x 900 x 320 | 43.200,-<br>105.700,- | 152.200,-     |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Podstropní jednotky - Super Digital Inverter / 1 fázové

| TYP                               | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                 | Cena Kč<br>bez DPH    | Cena setu* Kč<br>bez DPH |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| RAV-RM561CTP-E<br>RAV-GP561ATW-E  | ❄️ 5,00              | 🔥 5,60            | 235 x 952 x 690<br>630 x 799 x 299    | 28.600,-<br>48.100,-  | 80.000,-                 |
| RAV-RM801CTP-E<br>RAV-GP801ATW-E  | ❄️ 7,10              | 🔥 8,00            | 235 x 1270 x 690<br>1050 x 1010 x 370 | 32.300,-<br>62.200,-  | 97.800,-                 |
| RAV-RM1101CTP-E<br>RAV-GP1101AT-E | ❄️ 10,00             | 🔥 11,20           | 235 x 1586 x 690<br>1550 x 1010 x 370 | 36.700,-<br>92.600,-  | 132.600,-                |
| RAV-RM1401CTP-E<br>RAV-GP1401AT-E | ❄️ 12,50             | 🔥 14,00           | 235 x 1586 x 690<br>1550 x 1010 x 370 | 40.900,-<br>102.200,- | 146.400,-                |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Podstropní jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové

| TYP                                | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                | Cena Kč<br>bez DPH    | Cena setu* Kč<br>bez DPH |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| RAV-RM1101CTP-E<br>RAV-GP1101AT8-E | ❄️ 10,00             | 🔥 11,20           | 235 x 1586 x 690<br>1340 x 900 x 320 | 36.700,-<br>90.600,-  | 130.600,-                |
| RAV-RM1401CTP-E<br>RAV-GP1401AT8-E | ❄️ 12,50             | 🔥 14,00           | 235 x 1586 x 690<br>1340 x 900 x 320 | 40.900,-<br>94.900,-  | 139.100,-                |
| RAV-RM1601CTP-E<br>RAV-GP1601AT8-E | ❄️ 14,00             | 🔥 16,00           | 235 x 1586 x 690<br>1340 x 900 x 320 | 43.200,-<br>108.000,- | 154.500,-                |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ                | POPIS  | CENA Kč |
|------------------------------|--|---------|
| RBC-AMTU31-E<br>(RBC-AMT32E) | Standardní kabelový ovladač  | 3.300,- |
| RBC-AXU31C-E                 | Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro podstropní jednotky   | 7.700,- |
| TCB-DP31CE                   | Čerpadlo kondenzátu; výtlačná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky                                 | 9.600,- |
| TCB-KP13CE                   | Tvarovka pro připojení rozvodů (nutné při použití čerpadla kondenzátu), RAV: vel. 4 + 5 / VRF: vel. 15 + 18    | 2.300,- |
| TCB-KP23CE                   | Tvarovka pro připojení rozvodů (nutné při použití čerpadla kondenzátu), RAV: vel. 8 až 16 / VRF: vel. 24 až 56 | 2.800,- |
| TCB-PCUC2E                   | I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)  | 4.400,- |
| TCB-FF101URE2                | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm  | 1.800,- |



## Kazetové 60x60 SLIM jednotky - Digital Inverter

| TYP                              | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm              | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu* Kč<br>bez DPH |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| RAV-RM301MUT-E<br>RAV-GM301ATP-E | ❄️ 2,50              | 🔥 3,40            | 256 x 575 x 575<br>550 x 780 x 290 | 27.700,-<br>27.200,- | 67.800,-                 |
| RAV-RM401MUT-E<br>RAV-GM401ATP-E | ❄️ 3,60              | 🔥 4,00            | 256 x 575 x 575<br>550 x 780 x 290 | 28.600,-<br>33.400,- | 74.900,-                 |
| RAV-RM561MUT-E<br>RAV-GM561ATP-E | ❄️ 5,00              | 🔥 5,30            | 256 x 575 x 575<br>550 x 780 x 290 | 29.100,-<br>37.900,- | 79.900,-                 |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-UM21PG(W)-E

## Kazetové 60x60 SLIM jednotky - Super Digital Inverter

| TYP                              | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm              | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu* Kč<br>bez DPH |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| RAV-RM561MUT-E<br>RAV-GP561ATW-E | ❄️ 5,00              | 🔥 5,60            | 256 x 575 x 575<br>630 x 799 x 299 | 29.100,-<br>48.100,- | 90.100,-                 |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-UM21PG(W)-E

| PŘÍSLUŠENSTVÍ                | POPIS   | CENA Kč |
|------------------------------|---|---------|
| RBC-UM21PG(W)-E              | Panel pro kazetu SLIM 60 x 60   | 9.600,- |
| RBC-AMTU31-E<br>(RBC-AMT32E) | Standardní kabelový ovladač   | 3.300,- |
| RBC-AXU31UM-E                | Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu)    | 3.900,- |
| TCB-SIR41UM-E                | Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM | 2.800,- |
| TCB-FF101URE2                | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm                         | 1.800,- |
| TCB-PCUC2E                   | I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)               | 4.400,- |



## Kazetové SMART jednotky - Super Digital Inverter

| TYP                              | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                | Cena Kč<br>bez DPH    | Cena setu* Kč<br>bez DPH |
|----------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| RAV-GM561UT-E<br>RAV-GP561ATW-E  | ❄️ 5,00              | 🔥 5,60            | 256 x 840 x 840<br>630 x 799 x 299   | 27.800,-<br>48.100,-  | 88.600,-                 |
| RAV-GM801UT-E<br>RAV-GP801ATW-E  | ❄️ 7,10              | 🔥 8,00            | 319 x 840 x 840<br>1050 x 1010 x 370 | 34.600,-<br>62.200,-  | 109.500,-                |
| RAV-GM1101UT-E<br>RAV-GP1101AT-E | ❄️ 10,00             | 🔥 11,20           | 319 x 840 x 840<br>1550 x 1010 x 370 | 39.200,-<br>92.600,-  | 144.500,-                |
| RAV-GM1401UT-E<br>RAV-GP1401AT-E | ❄️ 12,50             | 🔥 14,00           | 319 x 840 x 840<br>1550 x 1010 x 370 | 44.100,-<br>102.200,- | 159.000,-                |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U41PG(W)-E

| PŘÍSLUŠENSTVÍ                | POPIS  | CENA Kč |
|------------------------------|--|---------|
| RBC-U41PG(W)-E               | Krycí panel pro kazetové jednotky SMART                            | 9.400,- |
| RBC-AMTU31-E<br>(RBC-AMT32E) | Standardní kabelový ovladač  | 3.300,- |
| RBC-AX41U(W)-E               | Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazetové jednotky SMART)   | 6.900,- |
| TCB-SIR41U-E                 | Senzor pohybu (pro kazety SMART)                                   | 2.800,- |
| TCB-GFC1603UE                | Filtr přívodu čerstvého vzduchu                                    | 6.200,- |
| TCB-SP1603UE                 | Distanční rám pro snížení krycího panelu o 70 mm oproti podhledu   | 4.700,- |
| TCB-BC1603UE                 | Air Discharge Direction Kit – Sada pro zaslepení až 3 výdechů ze 4 | 1.700,- |
| TCB-FF101URE2                | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm                      | 1.800,- |
| TCB-PCUC2E                   | I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)            | 4.400,- |

## Kazetové standardní 4cestné jednotky - Digital Inverter / 1 fázové



| TYP                                | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm                  | Cena Kč bez DPH      | Cena setu* Kč bez DPH |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| RAV-RM561UTP-E<br>RAV-GM561ATP-E   | ❄ 5,00            | * 5,30         | 256 x 840 x 840<br>550 x 780 x 290  | 25.800,-<br>37.900,- | 75.700,-              |
| RAV-RM801UTP-E<br>RAV-GM801ATP-E   | ❄ 6,70            | * 7,70         | 256 x 840 x 840<br>550 x 780 x 290  | 29.500,-<br>48.600,- | 90.100,-              |
| RAV-GM901UTP-E<br>RAV-GM901ATP-E   | ❄ 8,00            | * 9,00         | 319 x 840 x 840<br>600 x 800 x 300  | 32.700,-<br>53.600,- | 98.300,-              |
| RAV-RM1101UTP-E<br>RAV-GM1101ATP-E | ❄ 9,50            | * 11,20        | 319 x 840 x 840<br>890 x 900 x 320  | 36.200,-<br>63.800,- | 112.000,-             |
| RAV-RM1401UTP-E<br>RAV-GM1401ATP-E | ❄ 12,00           | * 13,00        | 319 x 840 x 840<br>890 x 900 x 320  | 40.600,-<br>68.900,- | 121.500,-             |
| RAV-RM1601UTP-E<br>RAV-GM1601ATP-E | ❄ 14,00           | * 16,00        | 319 x 840 x 840<br>1340 x 900 x 320 | 45.900,-<br>92.300,- | 150.200,-             |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

## Kazetové standardní 4cestné jednotky - Digital Inverter / 3 fázové

| TYP                                 | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm                  | Cena Kč bez DPH       | Cena setu* Kč bez DPH |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RAV-RM1101UTP-E<br>RAV-GM1101AT8P-E | ❄ 9,50            | * 11,20        | 319 x 840 x 840<br>890 x 900 x 320  | 36.200,-<br>69.500,-  | 117.700,-             |
| RAV-RM1401UTP-E<br>RAV-GM1401AT8P-E | ❄ 12,00           | * 13,00        | 319 x 840 x 840<br>890 x 900 x 320  | 40.600,-<br>74.400,-  | 127.000,-             |
| RAV-RM1601UTP-E<br>RAV-GM1601AT8P-E | ❄ 14,00           | * 16,00        | 319 x 840 x 840<br>1340 x 900 x 320 | 45.900,-<br>105.700,- | 163.600,-             |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

## Kazetové standardní 4cestné jednotky - Super Digital Inverter / 1 fázové

| TYP                               | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm                   | Cena Kč bez DPH       | Cena setu* Kč bez DPH |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RAV-RM561UTP-E<br>RAV-GP561ATW-E  | ❄ 5,00            | * 5,60         | 256 x 840 x 840<br>630 x 799 x 299   | 25.800,-<br>48.100,-  | 85.900,-              |
| RAV-RM801UTP-E<br>RAV-GP801ATW-E  | ❄ 7,10            | * 8,00         | 256 x 840 x 840<br>1050 x 1010 x 370 | 29.500,-<br>62.200,-  | 103.700,-             |
| RAV-RM1101UTP-E<br>RAV-GP1101AT-E | ❄ 10,00           | * 11,20        | 319 x 840 x 840<br>1550 x 1010 x 370 | 36.200,-<br>92.600,-  | 140.800,-             |
| RAV-RM1401UTP-E<br>RAV-GP1401AT-E | ❄ 12,50           | * 14,00        | 319 x 840 x 840<br>1550 x 1010 x 370 | 40.600,-<br>102.200,- | 154.800,-             |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

## Kazetové standardní 4cestné jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové

| TYP                                | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm                  | Cena Kč bez DPH       | Cena setu* Kč |
|------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| RAV-RM1101UTP-E<br>RAV-GP1101AT8-E | ❄️ 10,00          | 🔥 11,20        | 319 x 840 x 840<br>1340 x 900 x 320 | 36.200,-<br>90.600,-  | 138.800,-     |
| RAV-RM1401UTP-E<br>RAV-GP1401AT8-E | ❄️ 12,50          | 🔥 14,00        | 319 x 840 x 840<br>1340 x 900 x 320 | 40.600,-<br>94.900,-  | 147.500,-     |
| RAV-RM1601UTP-E<br>RAV-GP1601AT8-E | ❄️ 14,00          | 🔥 16,00        | 319 x 840 x 840<br>1340 x 900 x 320 | 45.900,-<br>108.000,- | 165.900,-     |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E) + RBC-U31PGP(W)-E

| PŘÍSLUŠENSTVÍ                | POPIS   | CENA Kč |
|------------------------------|---|---------|
| RBC-U31PGP(W)-E              | Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu (SMMSe)             | 8.700,- |
| RBC-U31PGSP(W)-E             | Krycí panel pro úzký přímý proud vzduchu z každého výdechu (SMMSe)  | 9.100,- |
| RBC-AMTU31-E<br>(RBC-AMT32E) | Standardní kabelový ovladač   | 3.300,- |
| RBC-AXU31U-E                 | Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro standardní kazetové jednotky | 7.100,- |
| TCB-FF101URE2                | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm                       | 1.800,- |



## Mezistropní nízké jednotky - Digital Inverter

| TYP                              | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm                 | Cena Kč bez DPH      | Cena setu* Kč |
|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| RAV-RM301SDT-E<br>RAV-GM301ATP-E | ❄️ 2,50           | 🔥 3,40         | 210 x 845 x 645<br>550 x 780 x 290 | 30.900,-<br>27.200,- | 61.400,-      |
| RAV-RM401SDT-E<br>RAV-GM401ATP-E | ❄️ 3,60           | 🔥 4,00         | 210 x 845 x 645<br>550 x 780 x 290 | 31.800,-<br>33.400,- | 68.500,-      |
| RAV-RM561SDT-E<br>RAV-GM561ATP-E | ❄️ 5,00           | 🔥 5,30         | 210 x 845 x 645<br>550 x 780 x 290 | 32.700,-<br>37.900,- | 73.900,-      |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Mezistropní nízké jednotky - Super Digital Inverter

| TYP                              | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm                 | Cena Kč bez DPH      | Cena setu* Kč |
|----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| RAV-RM561SDT-E<br>RAV-GP561ATW-E | ❄️ 5,00           | 🔥 5,60         | 210 x 845 x 645<br>630 x 799 x 299 | 32.700,-<br>48.100,- | 84.100,-      |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ                | POPIS  | CENA Kč |
|------------------------------|--|---------|
| RBC-AMTU31-E<br>(RBC-AMT32E) | Standardní kabelový ovladač  | 3.300,- |
| TCB-AX32E2                   | Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití) | 9.000,- |
| TCB-FF101URE2                | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm  | 1.800,- |



## Mezistropní jednotky - Digital Inverter / 1fázové

| TYP                                | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                | Cena Kč<br>bez DPH   | Cena setu* Kč |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|
| RAV-RM561BTP-E<br>RAV-GM561ATP-E   | ❄️ 5,00              | ❄️ 5,30           | 275 x 700 x 750<br>550 x 780 x 290   | 29.000,-<br>37.900,- | 70.200,-      |
| RAV-RM801BTP-E<br>RAV-GM801ATP-E   | ❄️ 6,70              | ❄️ 7,70           | 275 x 1000 x 750<br>550 x 780 x 290  | 32.900,-<br>48.600,- | 84.800,-      |
| RAV-GM901BTP-E<br>RAV-GM901ATP-E   | ❄️ 8,00              | ❄️ 9,00           | 275 x 1400 x 750<br>600 x 800 x 300  | 38.100,-<br>53.600,- | 95.000,-      |
| RAV-RM1101BTP-E<br>RAV-GM1101ATP-E | ❄️ 9,50              | ❄️ 11,20          | 275 x 1400 x 750<br>890 x 900 x 320  | 40.600,-<br>63.800,- | 107.700,-     |
| RAV-RM1401BTP-E<br>RAV-GM1401ATP-E | ❄️ 12,10             | ❄️ 13,00          | 275 x 1400 x 750<br>890 x 900 x 320  | 42.000,-<br>68.900,- | 114.200,-     |
| RAV-RM1601BTP-E<br>RAV-GM1601ATP-E | ❄️ 14,00             | ❄️ 16,00          | 275 x 1400 x 750<br>1340 x 900 x 320 | 45.500,-<br>92.300,- | 141.100,-     |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Mezistropní jednotky - Digital Inverter / 3fázové

| TYP                                 | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                | Cena Kč<br>bez DPH    | Cena setu* Kč |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------|
| RAV-RM1101BTP-E<br>RAV-GM1101AT8P-E | ❄️ 9,50              | ❄️ 11,20          | 275 x 1400 x 750<br>890 x 900 x 320  | 40.600,-<br>69.500,-  | 113.400,-     |
| RAV-RM1401BTP-E<br>RAV-GM1401AT8P-E | ❄️ 12,10             | ❄️ 13,00          | 275 x 1400 x 750<br>890 x 900 x 320  | 42.000,-<br>74.400,-  | 119.700,-     |
| RAV-RM1601BTP-E<br>RAV-GM1601AT8P-E | ❄️ 14,00             | ❄️ 16,00          | 275 x 1400 x 750<br>1340 x 900 x 320 | 45.500,-<br>105.700,- | 154.500,-     |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Mezistropní jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové

| TYP                               | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                 | Cena Kč<br>bez DPH    | Cena setu* Kč |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|
| RAV-RM561BTP-E<br>RAV-GP561ATW-E  | ❄️ 5,00              | ❄️ 5,60           | 275 x 700 x 750<br>630 x 799 x 299    | 29.000,-<br>48.100,-  | 80.400,-      |
| RAV-RM801BTP-E<br>RAV-GP801ATW-E  | ❄️ 7,10              | ❄️ 8,00           | 275 x 1000 x 750<br>1050 x 1010 x 370 | 32.900,-<br>62.200,-  | 98.400,-      |
| RAV-RM1101BTP-E<br>RAV-GP1101AT-E | ❄️ 10,00             | ❄️ 11,20          | 275 x 1400 x 750<br>1550 x 1010 x 370 | 40.600,-<br>92.600,-  | 136.500,-     |
| RAV-RM1401BTP-E<br>RAV-GP1401AT-E | ❄️ 12,50             | ❄️ 14,00          | 275 x 1400 x 750<br>1550 x 1010 x 370 | 42.000,-<br>102.200,- | 147.500,-     |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

## Mezistropní jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové

| TYP                                | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm                   | Cena Kč bez DPH       | Cena setu* Kč bez DPH |
|------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| RAV-RM1101BTP-E<br>RAV-GP1101AT8-E | ❄️ 10,00          | 🔥 11,20        | 275 x 1400 x 750<br>1340 x 900 x 320 | 40.600,-<br>90.600,-  | 134.500,-             |
| RAV-RM1401BTP-E<br>RAV-GP1401AT8-E | ❄️ 12,50          | 🔥 14,00        | 275 x 1400 x 750<br>1340 x 900 x 320 | 42.000,-<br>94.900,-  | 140.200,-             |
| RAV-RM1601BTP-E<br>RAV-GP1601AT8-E | ❄️ 14,00          | 🔥 16,00        | 275 x 1400 x 750<br>1340 x 900 x 320 | 45.500,-<br>108.000,- | 156.800,-             |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ                | POPIS  | CENA Kč |
|------------------------------|--|---------|
| RBC-AMTU31-E<br>(RBC-AMT32E) | Standardní kabelový ovladač  | 3.300,- |
| TCB-AX32E2                   | Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití) | 9.000,- |
| TCB-SF56C6BPE                | Příruba výdechu/sání (2 x Ø 200 mm) RAV: vel. 5 / VRF: vel. 5 až 18                      | 3.600,- |
| TCB-SF80C6BPE                | Příruba výdechu/sání (3 x Ø 200 mm) RAV: vel. 8 / VRF: vel. 24 až 30                     | 4.400,- |
| TCB-SF160C6BPE               | Příruba výdechu/sání (4 x Ø 200 mm) RAV: vel. 11 až 16 / VRF: vel. 36 až 56              | 5.500,- |
| TCB-FF101URE2                | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm  | 1.800,- |



## Mezistropní vysokotlaké jednotky - BIG Digital Inverter

| TYP                                 | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm                    | Cena Kč bez DPH        | Cena setu* Kč bez DPH |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| RAV-RM2241DTP-E1<br>RAV-GM2241AT8-E | ❄️ 19,00          | 🔥 22,40        | 448 x 1400 x 900<br>1550 x 1010 x 370 | 116.500,-<br>159.000,- | 278.800,-             |
| RAV-RM2801DTP-E1<br>RAV-GM2801AT8-E | ❄️ 22,50          | 🔥 27,00        | 448 x 1400 x 900<br>1550 x 1010 x 370 | 122.700,-<br>174.800,- | 300.800,-             |

\* RBC-AMT32E (RBC-AMTU31-E)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ                | POPIS  | CENA Kč  |
|------------------------------|--|----------|
| RBC-AMTU31-E<br>(RBC-AMT32E) | Standardní kabelový ovladač  | 3.300,-  |
| TCB-AX32E2                   | Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití) | 9.000,-  |
| TCB-DP40DPE                  | Čerpadlo kondenzátu, RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96   | 10.500,- |
| TCB-LK2801DP-E               | Long-Life Filter Set – pro RAV modely velikostí: 22 + 28 / VRF: 72 + 96                  | 3.650,-  |
| TCB-PCUC2E                   | I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)                                  | 4.400,-  |



## Skříňové jednotky - Digital Inverter / 1fázové

| TYP                                | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm                   | Cena Kč bez DPH      | Cena setu Kč bez DPH |
|------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| RAV-RM561FT-ES<br>RAV-GM561ATP-E   | ❄️ 5,00           | 🔥 5,30         | 1750 x 600 x 210<br>550 x 780 x 290  | 59.600,-<br>37.900,- | 97.500,-             |
| RAV-RM801FT-ES<br>RAV-GM801ATP-E   | ❄️ 6,70           | 🔥 7,70         | 1750 x 600 x 210<br>550 x 780 x 290  | 62.900,-<br>48.600,- | 111.500,-            |
| RAV-RM1101FT-ES<br>RAV-GM1101ATP-E | ❄️ 9,50           | 🔥 11,20        | 1750 x 600 x 390<br>890 x 900 x 320  | 69.300,-<br>63.800,- | 133.100,-            |
| RAV-RM1401FT-ES<br>RAV-GM1401ATP-E | ❄️ 12,10          | 🔥 13,00        | 1750 x 600 x 390<br>890 x 900 x 320  | 70.800,-<br>68.900,- | 139.700,-            |
| RAV-RM1601FT-ES<br>RAV-GM1601ATP-E | ❄️ 14,00          | 🔥 16,00        | 1750 x 600 x 390<br>1340 x 900 x 320 | 71.900,-<br>92.300,- | 164.200,-            |

## Skříňové jednotky - Digital Inverter / 3fázové

| TYP                                 | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                | Cena Kč<br>bez DPH    | Cena setu Kč<br>bez DPH |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAV-RM1101FT-ES<br>RAV-GM1101AT8P-E | * 9,50               | * 11,20           | 1750 x 600 x 390<br>890 x 900 x 320  | 69.300,-<br>69.500,-  | 138.800,-               |
| RAV-RM1401FT-ES<br>RAV-GM1401AT8P-E | * 12,10              | * 13,00           | 1750 x 600 x 390<br>890 x 900 x 320  | 70.800,-<br>74.400,-  | 145.200,-               |
| RAV-RM1601FT-ES<br>RAV-GM1601AT8P-E | * 14,00              | * 16,00           | 1750 x 600 x 390<br>1340 x 900 x 320 | 71.900,-<br>105.700,- | 177.600,-               |

## Skříňové jednotky - Super Digital Inverter / 1fázové

| TYP                               | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                 | Cena Kč<br>bez DPH    | Cena setu Kč<br>bez DPH |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAV-RM561FT-ES<br>RAV-GP561ATW-E  | * 5,00               | * 5,60            | 1700 x 600 x 210<br>630 x 799 x 299   | 59.600,-<br>48.100,-  | 107.700,-               |
| RAV-RM801FT-ES<br>RAV-GP801ATW-E  | * 7,10               | * 8,00            | 1750 x 600 x 210<br>1050 x 1010 x 370 | 62.900,-<br>62.200,-  | 125.100,-               |
| RAV-RM1101FT-ES<br>RAV-GP1101AT-E | * 10,00              | * 8,00            | 1750 x 600 x 390<br>1550 x 1010 x 370 | 69.300,-<br>92.600,-  | 161.900,-               |
| RAV-RM1401FT-ES<br>RAV-GP1401AT-E | * 12,50              | * 11,20           | 1750 x 600 x 390<br>1550 x 1010 x 370 | 70.800,-<br>102.200,- | 173.000,-               |

## Skříňové jednotky - Super Digital Inverter / 3fázové

| TYP                                | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm                | Cena Kč<br>bez DPH    | Cena setu Kč<br>bez DPH |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| RAV-RM1101FT-ES<br>RAV-GP1101AT8-E | * 10,00              | * 12,50           | 1750 x 600 x 390<br>1340 x 900 x 320 | 69.300,-<br>90.600,-  | 159.900,-               |
| RAV-RM1401FT-ES<br>RAV-GP1401AT8-E | * 12,50              | * 14,00           | 1750 x 600 x 390<br>1340 x 900 x 320 | 70.800,-<br>94.900,-  | 165.700,-               |
| RAV-RM1601FT-ES<br>RAV-GP1601AT8-E | * 14,00              | * 16,00           | 1750 x 600 x 390<br>1340 x 900 x 320 | 71.900,-<br>108.000,- | 179.900,-               |



## Přímý výpar do VZT - řízení dle teploty odtahu/prostoru

| TYP        | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (V x Š x H)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| RAV-DXC010 | * 5,00 - 23,00       | * 5,60 - 27,00    | 400 x 300 x 150           | 30.700,-           |



## Přímý výpar do VZT – přímé řízení výkonu; signál 0–10 V

| TYP        | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (V x Š x H)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| RBC-DXC031 | * 8,00 - 28,00       | * 7,20 - 31,50    | 400 x 300 x 150           | 32.900,-           |



## RAV MULTIKOMBINACE Rozbočky Twin / Triple / Double Twin - BIG Digital Inverter

| PŘÍSLUŠENSTVÍ       | POPIS   | CENA Kč        |
|---------------------|---|----------------|
| <b>RBC-TWP101E</b>  | Rozbočka Twin Kit – BIG-DI 22,40 a 28,00 kW                 | <b>6.800,-</b> |
| <b>RBC-TRP100E</b>  | Triple Kit – DI + S-DI: 16,00 kW / BIG-DI: 22,40 a 28,00 kW | <b>9.400,-</b> |
| <b>RBC-DTWP101E</b> | Rozbočka Double Twin Kit – BIG-DI 22,40 a 28,00 kW          | <b>9.500,-</b> |

## RAV MULTIKOMBINACE Rozbočky Twin / Triple / Double Twin - Digital Inverter / Super Digital Inverter

| PŘÍSLUŠENSTVÍ      | POPIS   | CENA Kč        |
|--------------------|---|----------------|
| <b>RBC-TWP30E2</b> | Rozbočka Twin Kit – 11,20 kW                                | <b>3.100,-</b> |
| <b>RBC-TWP50E2</b> | Rozbočka Twin Kit – 14,00 kW                                | <b>3.300,-</b> |
| <b>RBC-TRP100E</b> | Triple Kit – DI + S-DI: 16,00 kW / BIG-DI: 22,40 a 28,00 kW | <b>9.400,-</b> |



### Dveřní clony - Volně visící dveřní clony

| TYP                  | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH  |
|----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| <b>RAV-CT101CH-L</b> | * 8,00         | 260 x 1210 x 490   | <b>210.400,-</b> |
| <b>RAV-CT101CH-M</b> | * 8,00         | 260 x 1210 x 490   | <b>202.300,-</b> |
| <b>RAV-CT151CH-L</b> | * 11,20        | 260 x 1710 x 490   | <b>244.200,-</b> |
| <b>RAV-CT151CH-M</b> | * 11,20        | 260 x 1710 x 490   | <b>236.700,-</b> |
| <b>RAV-CT201CH-L</b> | * 14,00        | 260 x 2210 x 490   | <b>299.700,-</b> |
| <b>RAV-CT201CH-M</b> | * 14,00        | 260 x 2210 x 490   | <b>266.300,-</b> |
| <b>RAV-CT251CH-L</b> | * 16,00        | 260 x 2710 x 490   | <b>330.200,-</b> |
| <b>RAV-CT251CH-M</b> | * 16,00        | 260 x 2710 x 490   | <b>300.700,-</b> |



### Dveřní clony - Kazetové dveřní clony

| TYP                  | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH  |
|----------------------|----------------|--------------------|------------------|
| <b>RAV-CT101UH-L</b> | * 8,00         | 260 x 1050 x 780   | <b>221.900,-</b> |
| <b>RAV-CT101UH-M</b> | * 8,00         | 260 x 1050 x 780   | <b>212.700,-</b> |
| <b>RAV-CT151UH-L</b> | * 11,20        | 260 x 1550 x 780   | <b>251.700,-</b> |
| <b>RAV-CT151UH-M</b> | * 11,20        | 260 x 1550 x 780   | <b>238.600,-</b> |
| <b>RAV-CT201UH-L</b> | * 14,00        | 260 x 2050 x 780   | <b>301.600,-</b> |
| <b>RAV-CT201UH-M</b> | * 14,00        | 260 x 2050 x 780   | <b>269.800,-</b> |
| <b>RAV-CT251UH-L</b> | * 16,00        | 260 x 2550 x 780   | <b>351.900,-</b> |
| <b>RAV-CT251UH-M</b> | * 16,00        | 260 x 2550 x 780   | <b>320.900,-</b> |



## Dveřní clony - Vestavné dveřní clony

| TYP           | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|---------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAV-CT101BH-L | * 8,00            | 405-485 x 1105 x 720  | 230.100,-          |
| RAV-CT101BH-M | * 8,00            | 405-485 x 1105 x 720  | 223.300,-          |
| RAV-CT151BH-L | * 11,20           | 405-485 x 1605 x 720  | 269.850,-          |
| RAV-CT151BH-M | * 11,20           | 405-485 x 1605 x 720  | 264.700,-          |
| RAV-CT201BH-L | * 14,00           | 405-485 x 2105 x 720  | 321.800,-          |
| RAV-CT201BH-M | * 14,00           | 405-485 x 2105 x 720  | 299.250,-          |
| RAV-CT251BH-L | * 16,00           | 405-485 x 2605 x 720  | 363.200,-          |
| RAV-CT251BH-M | * 16,00           | 405-485 x 2605 x 720  | 336.600,-          |



## Digital Inverter / 1 fázové provedení

| TYP             | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAV-GM301ATP-E  | * 2,50               | * 3,40            | 550 x 780 x 290       | 27.200,-           |
| RAV-GM401ATP-E  | * 3,60               | * 4,00            | 550 x 780 x 290       | 33.400,-           |
| RAV-GM561ATP-E  | * 5,00               | * 5,30            | 550 x 780 x 290       | 37.900,-           |
| RAV-GM801ATP-E  | * 6,70               | * 7,70            | 550 x 780 x 290       | 48.600,-           |
| RAV-GM901ATP-E  | * 8,00               | * 9,00            | 630 x 800 x 300       | 53.600,-           |
| RAV-GM1101ATP-E | * 10,00              | * 11,20           | 890 x 900 x 320       | 63.800,-           |
| RAV-GM1401ATP-E | * 12,00              | * 14,00           | 890 x 900 x 320       | 68.900,-           |
| RAV-GM1601ATP-E | * 14,00              | * 16,00           | 1340 x 900 x 320      | 92.300,-           |

## Digital Inverter / 3fázové provedení

| TYP              | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAV-GM1101AT8P-E | * 10,00              | * 11,20           | 890 x 900 x 320       | 69.500,-           |
| RAV-GM1401AT8P-E | * 12,00              | * 14,00           | 890 x 900 x 320       | 74.400,-           |
| RAV-GM1601AT8P-E | * 14,00              | * 16,00           | 1340 x 900 x 320      | 105.700,-          |



## Super Digital Inverter / 1 fázové provedení

| TYP            | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAV-GP561ATW-E | ❄️ 5,00              | ❄️ 5,60           | 630 x 799 x 299       | 48.100,-           |
| RAV-GP801AT-E* | ❄️ 7,10              | ❄️ 8,00           | 1050 x 1010 x 370     | 59.200,-           |
| RAV-GP801ATW-E | ❄️ 7,10              | ❄️ 8,00           | 1050 x 1010 x 370     | 62.200,-           |
| RAV-GP1101AT-E | ❄️ 10,00             | ❄️ 11,20          | 1550 x 1010 x 370     | 92.600,-           |
| RAV-GP1401AT-E | ❄️ 12,50             | ❄️ 14,00          | 1550 x 1010 x 370     | 102.200,-          |

\* Do vyprodání zásob.

## Super Digital Inverter / 3fázové provedení

| TYP             | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAV-GP1101AT8-E | ❄️ 10,00             | ❄️ 11,20          | 1340 x 900 x 320      | 90.600,-           |
| RAV-GP1401AT8-E | ❄️ 12,50             | ❄️ 14,00          | 1340 x 900 x 320      | 94.900,-           |
| RAV-GP1601AT8-E | ❄️ 14,00             | ❄️ 16,00          | 1340 x 900 x 320      | 108.000,-          |



## BIG Digital Inverter

| TYP             | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| RAV-GM2241AT8-E | ❄️ 19,00             | ❄️ 22,40          | 1550 x 1010 x 370     | 159.000,-          |
| RAV-GM2801AT8-E | ❄️ 22,50             | ❄️ 27,00          | 1550 x 1010 x 370     | 174.800,-          |

## Lokální kabelové ovladače

| PŘÍSLUŠENSTVÍ                    | POPIS  | CENA Kč  |
|----------------------------------|--|----------|
| RBC-AS41E                        | Zjednodušený kabelový ovladač (hotelový)                                 | 3.300,-  |
| RBC-AMTU31-E<br>(RBC-AMT32E)     | Standardní kabelový ovladač  | 3.300,-  |
| RBC-AMS41E                       | Rozšířený kabelový ovladač s integrovaným týdenním programátorem provozu | 3.400,-  |
| RBC-ASCU11E<br>(RBC-ASC11E)      | Kompaktní kabelový ovladač   | 2.300,-  |
| RBC-AMSU51-ES<br>(RBC-AMS55E-ES) | Komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem                   | 4.500,-  |
| TCB-TC41U-E<br>(TCB-TC41LE)      | Externí senzor prostorové teploty (TA)                                   | 2.900,-  |
| RBC-MTSC1                        | Ovladač Local Touch Lite   | 11.000,- |

## Lokální IR dálkové ovladače

| PŘÍSLUŠENSTVÍ  | POPIS  | CENA Kč |
|----------------|--|---------|
| RBC-AXU31U-E   | Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro standardní kazetové jednotky                      | 7.100,- |
| RBC-AXU31C-E   | Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro podstrovní jednotky                               | 7.700,- |
| TCB-AX32E2     | Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití) | 9.000,- |
| RBC-AXU31UM-E  | Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu)                       | 3.900,- |
| RBC-AX41U(W)-E | Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazetové jednotky SMART)                         | 6.900,- |
| TCB-SIR41UM-E  | Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM                    | 2.800,- |
| TCB-SIR41U-E   | Senzor pohybu (pro kazety SMART)   | 2.800,- |

## Dálkové ovládání přes WiFi / mobil / Aplikaci / KNX®

| PŘÍSLUŠENSTVÍ     | POPIS   | CENA Kč  |
|-------------------|---|----------|
| RBC-Combi Control | Modul pro řízení hlavních funkcí pomocí SMS nebo aplikace (vyžaduje vlastní SIM kartu)                    | 14.500,- |
| AP-IR-WIFI-1      | WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android) | 8.000,-  |
| TO-RC-WIFI-1      | WiFi modul pro ovládání všech funkcí vnitřní jednotky pomocí aplikace nebo webového prohlížeče            | 10.600,- |
| TO-RC-KNX-1i      | KNX Interface pro řízení všech funkcí vnitřní jednotky prostřednictvím sběrnice a prostředí systému KNX®  | 11.200,- |
| BMS-IWF0320E      | Small Central APP 32  | 49.500,- |

## Externí řízení a monitoring provozu

| PŘÍSLUŠENSTVÍ   | POPIS  | CENA Kč  |
|-----------------|--|----------|
| TCB-IFCB5-PE    | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)  | 1.600,-  |
| TCB-PX100-PE    | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky   | 1.100,-  |
| TCB-PX30MUE     | Montážní kryt pro vnitřní instalaci pro kazetové 4cestné jednotky  | 2.900,-  |
| TCB-PX40MUME    | Montážní kryt pro PCBoard pro externí řízení, interface pro připojení na TCC-Link nebo PCBoard okenního kontaktu pro kazety SLIM 60 x 60, kazetové 4cestné jednotky, kazetové SMART jednotky | 2.900,-  |
| TCB-PCUC2E      | I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)  | 4.400,-  |
| TCB-IFCB-4E2    | Modul hlášení provozu, poruchy, dálkového zapnutí/vypnutí  | 10.200,- |
| RBC-FDP3-PE     | Modul Analog-Interface – ovládání signálem 0–10 V, odporově nebo Modbus sběrnici   | 16.600,- |
| RBC-FDP3-Modbus | ModBus interface   | 11.500,- |
| TO-RC-BAC-1     | Interface BACnet® 1:1  | 14.400,- |
| TCB-PCOS1E2     | Modul omezení výkonu / omezení hlučnosti RAV jednotek  | 7.200,-  |
| TCB-KB0S4E      | Konektory pro omezení výkonu a hlučnosti   | 1.100,-  |
| TCB-PCNT30TLE2  | Adaptér TCC-Link Network pro RAV jednotky  | 3.500,-  |
| TCB-ACREDU2-E   | Modul zálohování provozu (střídání 2 jednotek RAV, hlášení poruchy)  | 41.600,- |

## CN-konektory

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč |
|---------------|---|---------|
| TCB-KBCN32VEE | CN32 - Výstup: ON/OFF řízení externího ventilátoru  | 200,-   |
| TCB-KBCN60OPE | CN60 - Výstup: hlášení režimu provozu (režim chlazení, topení, jen ventilátor), hlášení odtávání a provozu kompresoru | 300,-   |
| TCB-KBCN61HAE | CN61 - Vstup/výstup HA-konektor: Vstup: zapnutí/vypnutí, uvolnění/uzamknutí; Výstup: hlášení provozu, Alarm           | 300,-   |
| TCB-KBCN700AE | CN70 - Vstup: externí alarm (blokáce provozu od jiného zařízení)  | 200,-   |
| TCB-KBCN73DEE | CN73 - Vstup: externí alarm (blokáce provozu od jiného zařízení)  | 200,-   |
| TCB-KBCN80EXE | CN80 - Vstup: externí alarm (blokáce provozu od jiného zařízení)  | 200,-   |



SMMS-u

| TYP               | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMY-MUP0801HT8P-E | * 22,40              | * 22,40           | 1690 x 990 x 780      | 302.700,-          |
| MMY-MUP1001HT8P-E | * 28,00              | * 28,00           | 1690 x 990 x 780      | 316.300,-          |
| MMY-MUP1201HT8P-E | * 33,50              | * 33,50           | 1690 x 990 x 780      | 345.300,-          |
| MMY-MUP1401HT8P-E | * 40,00              | * 40,00           | 1690 x 990 x 780      | 414.400,-          |
| MMY-MUP1601HT8P-E | * 45,00              | * 45,00           | 1690 x 1290 x 780     | 444.000,-          |
| MMY-MUP1801HT8P-E | * 50,40              | * 50,40           | 1690 x 1290 x 780     | 478.800,-          |
| MMY-MUP2001HT8P-E | * 56,00              | * 56,00           | 1690 x 1290 x 780     | 513.200,-          |
| MMY-MUP2201HT8P-E | * 61,50              | * 61,50           | 1690 x 1290 x 780     | 547.300,-          |
| MMY-MUP2401HT8P-E | * 67,00              | * 67,00           | 1690 x 1290 x 780     | 594.000,-          |
| MMY-UP2611HT8P-E  | * 73,50              | * 73,50           | 1690 x 2000 x 780     | 759.700,-          |
| MMY-UP2811HT8P-E  | * 80,00              | * 80,00           | 1690 x 2000 x 780     | 828.800,-          |
| MMY-UP3011HT8P-E  | * 83,90              | * 83,90           | 1690 x 2300 x 780     | 824.100,-          |
| MMY-UP3211HT8P-E  | * 89,50              | * 89,50           | 1690 x 2300 x 780     | 858.500,-          |
| MMY-UP3411HT8P-E  | * 96,00              | * 96,00           | 1690 x 2300 x 780     | 927.600,-          |
| MMY-UP3611HT8P-E  | * 100,50             | * 100,50          | 1690 x 2300 x 780     | 939.300,-          |
| MMY-UP3811HT8P-E  | * 107,00             | * 107,00          | 1690 x 2300 x 780     | 1.008.400,-        |
| MMY-UP4011HT8P-E  | * 112,00             | * 112,00          | 1690 x 2600 x 780     | 1.026.400,-        |
| MMY-UP4211HT8P-E  | * 117,40             | * 117,40          | 1690 x 2600 x 780     | 1.072.800,-        |
| MMY-UP4411HT8P-E  | * 123,00             | * 123,00          | 1690 x 2600 x 780     | 1.107.200,-        |
| MMY-UP4611HT8P-E  | * 128,50             | * 128,50          | 1690 x 2600 x 780     | 1.141.300,-        |
| MMY-UP4811HT8P-E  | * 134,00             | * 134,00          | 1690 x 2600 x 780     | 1.188.000,-        |
| MMY-UP5011HT8P-E  | * 140,50             | * 140,50          | 1690 x 3310 x 780     | 1.353.700,-        |
| MMY-UP5211HT8P-E  | * 147,00             | * 147,00          | 1690 x 3310 x 780     | 1.422.800,-        |
| MMY-UP5411HT8P-E  | * 152,00             | * 152,00          | 1690 x 3610 x 780     | 1.440.800,-        |
| MMY-UP5611HT8P-E  | * 156,50             | * 156,50          | 1690 x 3610 x 780     | 1.452.500,-        |
| MMY-UP5811HT8P-E  | * 163,00             | * 163,00          | 1690 x 3610 x 780     | 1.521.600,-        |
| MMY-UP6011HT8P-E  | * 167,50             | * 167,50          | 1690 x 3610 x 780     | 1.533.300,-        |
| MMY-UP6211HT8P-E  | * 174,00             | * 174,00          | 1690 x 3610 x 780     | 1.602.400,-        |
| MMY-UP6411HT8P-E  | * 179,00             | * 179,00          | 1690 x 3910 x 780     | 1.620.400,-        |
| MMY-UP6611HT8P-E  | * 184,50             | * 184,50          | 1690 x 3910 x 780     | 1.654.500,-        |
| MMY-UP6811HT8P-E  | * 190,00             | * 190,00          | 1690 x 3910 x 780     | 1.701.200,-        |
| MMY-UP7011HT8P-E  | * 195,50             | * 195,50          | 1690 x 3910 x 780     | 1.735.300,-        |
| MMY-UP7211HT8P-E  | * 201,00             | * 201,00          | 1690 x 3910 x 780     | 1.782.000,-        |
| MMY-UP7411HT8P-E  | * 207,50             | * 207,50          | 1690 x 4620 x 780     | 1.947.700,-        |
| MMY-UP7611HT8P-E  | * 214,00             | * 214,00          | 1690 x 4620 x 780     | 2.016.800,-        |
| MMY-UP7811HT8P-E  | * 219,00             | * 219,00          | 1690 x 4620 x 780     | 2.034.800,-        |
| MMY-UP8011HT8P-E  | * 223,50             | * 223,50          | 1690 x 4620 x 780     | 2.046.500,-        |
| MMY-UP8211HT8P-E  | * 230,00             | * 230,00          | 1690 x 4620 x 780     | 2.115.600,-        |
| MMY-UP8411HT8P-E  | * 234,50             | * 234,50          | 1690 x 4620 x 780     | 2.127.300,-        |
| MMY-UP8611HT8P-E  | * 241,00             | * 241,00          | 1690 x 4620 x 780     | 2.196.400,-        |
| MMY-UP8811HT8P-E  | * 246,00             | * 246,00          | 1690 x 5220 x 780     | 2.214.400,-        |
| MMY-UP9011HT8P-E  | * 251,50             | * 251,50          | 1690 x 5220 x 780     | 2.248.500,-        |
| MMY-UP9211HT8P-E  | * 257,00             | * 257,00          | 1690 x 5220 x 780     | 2.295.200,-        |
| MMY-UP9411HT8P-E  | * 262,50             | * 262,50          | 1690 x 5220 x 780     | 2.329.300,-        |
| MMY-UP9611HT8P-E  | * 268,00             | * 268,00          | 1690 x 5220 x 780     | 2.376.000,-        |
| MMY-UP9811HT8P-E  | * 274,50             | * 274,50          | 1690 x 5930 x 780     | 2.541.700,-        |
| MMY-UP10011HT8P-E | * 281,00             | * 281,00          | 1690 x 5930 x 780     | 2.610.800,-        |
| MMY-UP10211HT8P-E | * 286,00             | * 286,00          | 1690 x 6230 x 780     | 2.628.800,-        |
| MMY-UP10411HT8P-E | * 290,50             | * 290,50          | 1690 x 6230 x 780     | 2.640.500,-        |
| MMY-UP10611HT8P-E | * 297,00             | * 297,00          | 1690 x 6230 x 780     | 2.709.600,-        |
| MMY-UP10811HT8P-E | * 301,50             | * 301,50          | 1690 x 6230 x 780     | 2.721.300,-        |
| MMY-UP11011HT8P-E | * 308,00             | * 308,00          | 1690 x 6230 x 780     | 2.790.400,-        |
| MMY-UP11211HT8P-E | * 313,00             | * 313,00          | 1690 x 6530 x 780     | 2.808.400,-        |
| MMY-UP11411HT8P-E | * 318,50             | * 318,50          | 1690 x 6530 x 780     | 2.842.500,-        |
| MMY-UP11611HT8P-E | * 324,00             | * 324,00          | 1690 x 6530 x 780     | 2.889.200,-        |
| MMY-UP11811HT8P-E | * 329,50             | * 329,50          | 1690 x 6530 x 780     | 2.923.300,-        |
| MMY-UP12011HT8P-E | * 335,00             | * 335,00          | 1690 x 6530 x 780     | 2.970.000,-        |

## Mini SMMS SINGLE FAN



| TYP              | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MCY-MHP0406HT-E  | ❄ 12,10           | ❄ 12,50        | 910 x 990 x 390    | 121.500,-       |
| MCY-MHP0506HT-E1 | ❄ 14,00           | ❄ 16,00        | 910 x 990 x 390    | 123.800,-       |

## Mini SMMS-e / 1fázové



| TYP             | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MCY-MHP0404HS-E | ❄ 12,10           | ❄ 12,50        | 1235 x 990 x 390   | 140.500,-       |
| MCY-MHP0504HS-E | ❄ 14,00           | ❄ 16,00        | 1235 x 990 x 390   | 143.800,-       |
| MCY-MHP0604HS-E | ❄ 15,50           | ❄ 18,00        | 1235 x 990 x 390   | 156.800,-       |

## Mini SMMS-e / 3fázové

| TYP              | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MCY-MHP0404HS8-E | ❄ 12,10           | ❄ 12,50        | 1235 x 990 x 390   | 142.000,-       |
| MCY-MHP0504HS8-E | ❄ 14,00           | ❄ 16,00        | 1235 x 990 x 390   | 145.200,-       |
| MCY-MHP0604HS8-E | ❄ 15,50           | ❄ 18,00        | 1235 x 990 x 390   | 158.800,-       |
| MCY-MHP0806HS8-E | ❄ 22,40           | ❄ 22,40        | 1740 x 990 x 390   | 225.800,-       |
| MCY-MHP1006HS8-E | ❄ 28,00           | ❄ 28,00        | 1740 x 990 x 390   | 231.600,-       |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ  | POPIS   | CENA Kč |
|----------------|---|---------|
| RBM-PMV0361U-E | PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 5 až 14 (SMMSu)  | 6.800,- |
| RBM-PMV0901U-E | PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 15 až 27 (SMMSu) | 7.800,- |

## SMMS-e - LowRef



| TYP                | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMY-SAP0806HT8P-E* | ❄ 22,40           | ❄ 25,00        | 1830 x 990 x 780   | 223.800,-       |
| MMY-SAP1006HT8P-E* | ❄ 28,00           | ❄ 31,50        | 1830 x 990 x 780   | 235.300,-       |
| MMY-SAP1206HT8P-E* | ❄ 33,50           | ❄ 37,50        | 1830 x 990 x 780   | 254.500,-       |

\* Do vyprodání zásob.



## SMMS-e

| TYP                | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMY-MAP0806HT8P-E* | ❄ 22,40              | ❄ 25,00           | 1830 x 990 x 780      | 258.000,-          |
| MMY-MAP1006HT8P-E* | ❄ 28,00              | ❄ 31,50           | 1830 x 990 x 780      | 271.000,-          |
| MMY-MAP1206HT8P-E* | ❄ 33,50              | ❄ 37,50           | 1830 x 990 x 780      | 295.400,-          |
| MMY-MAP1606HT8P-E* | ❄ 45,00              | ❄ 50,00           | 1830 x 1210 x 780     | 381.000,-          |
| MMY-MAP1806HT8P-E* | ❄ 50,40              | ❄ 56,00           | 1830 x 1600 x 780     | 409.000,-          |
| MMY-MAP2006HT8P-E* | ❄ 56,00              | ❄ 63,00           | 1830 x 1600 x 780     | 439.900,-          |
| MMY-MAP2206HT8P-E* | ❄ 61,50              | ❄ 64,00           | 1830 x 1600 x 780     | 468.000,-          |

\* Do vyprodání zásob.



## SHRM-e

| TYP               | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMY-MAP0806FT8P-E | ❄ 22,40              | ❄ 22,40           | 1830 x 990 x 780      | 326.500,-          |
| MMY-MAP1006FT8P-E | ❄ 28,00              | ❄ 28,00           | 1830 x 990 x 780      | 358.000,-          |
| MMY-MAP1206FT8P-E | ❄ 33,50              | ❄ 33,50           | 1830 x 1210 x 780     | 485.900,-          |
| MMY-MAP1406FT8P-E | ❄ 40,00              | ❄ 40,00           | 1830 x 1210 x 780     | 511.500,-          |
| MMY-MAP1606FT8P-E | ❄ 45,00              | ❄ 45,00           | 1830 x 1600 x 780     | 555.500,-          |
| MMY-MAP1806FT8P-E | ❄ 50,40              | ❄ 50,40           | 1830 x 1600 x 780     | 596.500,-          |
| MMY-MAP2006FT8P-E | ❄ 56,00              | ❄ 56,00           | 1830 x 1600 x 780     | 625.000,-          |
| MMY-AP2216FT8P-E  | ❄ 61,50              | ❄ 61,50           | 1830 x 2220 x 780     | 843.900,-          |
| MMY-AP2416FT8P-E  | ❄ 68,00              | ❄ 68,00           | 1830 x 2220 x 780     | 869.500,-          |
| MMY-AP2616FT8P-E  | ❄ 73,50              | ❄ 73,50           | 1830 x 2440 x 780     | 997.400,-          |
| MMY-AP2816FT8P-E  | ❄ 80,00              | ❄ 80,00           | 1830 x 2440 x 780     | 1.023.000,-        |
| MMY-AP3016FT8P-E  | ❄ 85,00              | ❄ 85,00           | 1830 x 2830 x 780     | 1.067.000,-        |
| MMY-AP3216FT8P-E  | ❄ 90,40              | ❄ 90,40           | 1830 x 2830 x 780     | 1.108.000,-        |
| MMY-AP3416FT8P-E  | ❄ 95,40              | ❄ 95,40           | 1830 x 3220 x 780     | 1.152.000,-        |
| MMY-AP3616FT8P-E  | ❄ 100,80             | ❄ 100,80          | 1830 x 3220 x 780     | 1.193.000,-        |
| MMY-AP3816FT8P-E  | ❄ 106,40             | ❄ 106,40          | 1830 x 3220 x 780     | 1.221.500,-        |
| MMY-AP4016FT8P-E  | ❄ 112,00             | ❄ 112,00          | 1830 x 3220 x 780     | 1.250.000,-        |
| MMY-AP4216FT8P-E  | ❄ 120,00             | ❄ 120,00          | 1830 x 3670 x 780     | 1.534.500,-        |
| MMY-AP4416FT8P-E  | ❄ 125,00             | ❄ 125,00          | 1830 x 4060 x 780     | 1.578.500,-        |
| MMY-AP4616FT8P-E  | ❄ 130,40             | ❄ 130,40          | 1830 x 4060 x 780     | 1.619.500,-        |
| MMY-AP4816FT8P-E  | ❄ 135,40             | ❄ 135,40          | 1830 x 4450 x 780     | 1.663.500,-        |
| MMY-AP5016FT8P-E  | ❄ 140,80             | ❄ 140,80          | 1830 x 4450 x 780     | 1.704.500,-        |
| MMY-AP5216FT8P-E  | ❄ 145,80             | ❄ 145,80          | 1830 x 4840 x 780     | 1.748.500,-        |
| MMY-AP5416FT8P-E  | ❄ 151,20             | ❄ 151,20          | 1830 x 4840 x 780     | 1.789.500,-        |

## Flow Selectory – Single Port (série 3 standardní funkce)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS  | CENA Kč  |
|---------------|--|----------|
| RBM-Y1123FE   | Flow Selector – Single Port (série 3) - 1,7 kW až 11,2 kW                                | 22.500,- |
| RBM-Y1803FE   | Flow Selectory – Single Port (série 3) standardní funkce                                 | 23.200,- |
| RBM-Y2803FE   | Flow Selectory – Single Port (série 3)   | 39.200,- |
| RBC-FSEX15    | Prodloužení propojovacího kabelu, délka 15 m (není skladem, dodací termín na objednávku) | 4.300,-  |

## Flow Selectory – Single Port (série 4 s integrovaným subcoolerem)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč  |
|---------------|---|----------|
| RBM-Y1124FE   | Flow Selector – Single Port (série 4) s integrovaným subcoolerem  | 38.900,- |
| RBM-Y1804FE   | Flow Selector – Single Port (série 4) s integrovaným subcoolerem  | 42.000,- |
| RBM-Y2804FE   | Flow Selectory – Single Port (série 4) s integrovaným subcoolerem | 69.000,- |

## Flow Selectory – Multi Port (série 4 s integrovaným subcoolerem)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS  | CENA Kč   |
|---------------|--|-----------|
| RBM-Y1801F4PE | Flow Selectory – Multi Port (série 4) s integrovaným subcoolerem | 106.300,- |
| RBM-Y1801F6PE | Flow Selectory – Multi Port (série 4) s integrovaným subcoolerem | 158.000,- |



## Nástěnné jednotky - SMMS-u

| TYP            | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMK-UP0031HP-E | ❄️ 0,90              | ❄️ 1,30           | 293 x 798 x 230       | 23.200,-           |
| MMK-UP0051HP-E | ❄️ 1,70              | ❄️ 1,90           | 293 x 798 x 230       | 23.800,-           |
| MMK-UP0071HP-E | ❄️ 2,20              | ❄️ 2,50           | 293 x 798 x 230       | 24.500,-           |
| MMK-UP0091HP-E | ❄️ 2,80              | ❄️ 3,20           | 293 x 798 x 230       | 24.700,-           |
| MMK-UP0121HP-E | ❄️ 3,60              | ❄️ 4,00           | 293 x 798 x 230       | 24.900,-           |
| MMK-UP0151HP-E | ❄️ 4,50              | ❄️ 5,00           | 320 x 1050 x 250      | 27.600,-           |
| MMK-UP0181HP-E | ❄️ 5,60              | ❄️ 6,30           | 320 x 1050 x 250      | 28.300,-           |
| MMK-UP0241HP-E | ❄️ 7,10              | ❄️ 8,00           | 320 x 1050 x 250      | 28.600,-           |
| MMK-UP0271HP-E | ❄️ 8,00              | ❄️ 9,00           | 350 x 1200 x 280      | 34.000,-           |
| MMK-UP0301HP-E | ❄️ 9,00              | ❄️ 10,00          | 350 x 1200 x 280      | 35.500,-           |
| MMK-UP0361HP-E | ❄️ 10,00             | ❄️ 11,20          | 350 x 1200 x 280      | 37.400,-           |



## Nástěnné jednotky - SMMS-e

| TYP             | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMK-AP0057HP-E* | ❄️ 1,70           | 🔥 1,90         | 293 x 798 x 230    | 21.400,-        |
| MMK-AP0077HP-E* | ❄️ 2,20           | 🔥 2,50         | 293 x 798 x 230    | 22.000,-        |
| MMK-AP0157HP-E* | ❄️ 4,50           | 🔥 5,00         | 320 x 1050 x 250   | 24.950,-        |
| MMK-AP0187HP-E* | ❄️ 5,60           | 🔥 6,30         | 320 x 1050 x 250   | 25.400,-        |
| MMK-AP0247HP-E* | ❄️ 7,10           | 🔥 8,00         | 320 x 1050 x 250   | 25.800,-        |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS  | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------|--|--------|---------|
| Ovladač       | IR dálkový ovladač je součástí balení                  | ✓      |         |
| 818F0036      | IAQ filtrační systém s přírodními enzymy               |        | 850,-   |
| 818F0023      | Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin |        | 600,-   |
| 818F0050      | Filtrační pásy Ultra Pure 2.5                          |        | 980,-   |



## Nástěnné jednotky s externím PMV ventilem - SMMS-u

| TYP             | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMK-UP0031HPL-E | ❄️ 0,90           | 🔥 1,30         | 293 x 798 x 230    | 20.200,-        |
| MMK-UP0051HPL-E | ❄️ 1,70           | 🔥 1,90         | 293 x 798 x 230    | 21.000,-        |
| MMK-UP0071HPL-E | ❄️ 2,20           | 🔥 2,50         | 293 x 798 x 230    | 21.500,-        |
| MMK-UP0091HPL-E | ❄️ 2,80           | 🔥 3,20         | 293 x 798 x 230    | 21.900,-        |
| MMK-UP0121HPL-E | ❄️ 3,60           | 🔥 4,00         | 293 x 798 x 230    | 22.100,-        |
| MMK-UP0151HPL-E | ❄️ 4,50           | 🔥 5,00         | 320 x 1050 x 250   | 24.700,-        |
| MMK-UP0181HPL-E | ❄️ 5,60           | 🔥 6,30         | 320 x 1050 x 250   | 25.200,-        |
| MMK-UP0241HPL-E | ❄️ 7,10           | 🔥 8,00         | 320 x 1050 x 250   | 25.800,-        |

## Nástěnné jednotky s externím PMV ventilem - SMMS-e

| TYP              | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMK-AP0057HP-E1* | ❄️ 1,70           | 🔥 1,90         | 293 x 798 x 230    | 18.900,-        |
| MMK-AP0077HP-E1* | ❄️ 2,20           | 🔥 2,50         | 293 x 798 x 230    | 19.400,-        |
| MMK-AP0097HP-E1* | ❄️ 2,80           | 🔥 3,20         | 293 x 798 x 230    | 19.700,-        |
| MMK-AP0127HP-E1* | ❄️ 3,60           | 🔥 4,00         | 293 x 798 x 230    | 19.900,-        |
| MMK-AP0157HP-E1* | ❄️ 4,50           | 🔥 5,00         | 320 x 1050 x 250   | 22.300,-        |
| MMK-AP0187HP-E1* | ❄️ 5,60           | 🔥 6,30         | 320 x 1050 x 250   | 22.750,-        |
| MMK-AP0247HP-E1* | ❄️ 7,10           | 🔥 8,00         | 320 x 1050 x 250   | 23.250,-        |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ  | POPIS   | VČETNĚ | CENA Kč |
|----------------|---|--------|---------|
| Ovladač        | IR dálkový ovladač je součástí balení   | ✓      |         |
| RBM-PMV0361U-E | PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 5 až 14 (SMMSu)  |        | 6.800,- |
| RBM-PMV0901U-E | PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 15 až 27 (SMMSu) |        | 7.800,- |
| RBM-PMV0363E   | PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 5 až 14 (SMMSe)  |        | 6.800,- |
| RBM-PMV0903E   | PMV-Kit - Externí PMV ventil pro tišší provoz vnitřní jednotky velikostí 15 až 27 (SMMSe) |        | 7.800,- |
| 818F0036       | IAQ filtrační systém s přírodními enzymy  |        | 850,-   |
| 818F0023       | Filtrační pásy s aktivním uhlíkem a extraktem katechin                                    |        | 600,-   |
| 818F0050       | Filtrační pásy Ultra Pure 2.5   |        | 980,-   |



## Podstropní jednotky - SMMS-u

| TYP            | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMC-UP0151HP-E | ❄️ 4,50           | ❄️ 5,00        | 235 x 950 x 690    | 39.800,-        |
| MMC-UP0181HP-E | ❄️ 5,60           | ❄️ 6,30        | 235 x 950 x 690    | 41.700,-        |
| MMC-UP0241HP-E | ❄️ 7,10           | ❄️ 8,00        | 235 x 1270 x 690   | 44.100,-        |
| MMC-UP0271HP-E | ❄️ 8,00           | ❄️ 9,00        | 235 x 1270 x 690   | 47.400,-        |
| MMC-UP0361HP-E | ❄️ 11,20          | ❄️ 12,50       | 235 x 1586 x 690   | 52.000,-        |
| MMC-UP0481HP-E | ❄️ 14,00          | ❄️ 16,00       | 235 x 1586 x 690   | 58.300,-        |
| MMC-UP0561HP-E | ❄️ 16,00          | ❄️ 18,00       | 235 x 1586 x 690   | 61.100,-        |

## Podstropní jednotky - SMMS-e

| TYP             | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMC-AP0158HP-E* | ❄️ 4,50           | ❄️ 5,00        | 235 x 950 x 690    | 35.700,-        |
| MMC-AP0188HP-E* | ❄️ 5,60           | ❄️ 6,30        | 235 x 950 x 690    | 37.600,-        |
| MMC-AP0248HP-E* | ❄️ 7,10           | ❄️ 8,00        | 235 x 1270 x 690   | 39.600,-        |
| MMC-AP0368HP-E* | ❄️ 11,20          | ❄️ 12,50       | 235 x 1586 x 690   | 46.800,-        |
| MMC-AP0488HP-E* | ❄️ 14,00          | ❄️ 16,00       | 235 x 1586 x 690   | 52.400,-        |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS  | CENA Kč |
|---------------|--|---------|
| TCB-DP31CE    | Čerpadlo kondenzátu; výtlačná výška 600 mm, měřeno od spodního okraje jednotky                                 | 9.600,- |
| TCB-KP13CE    | Tvarovka pro připojení rozvodů (nutné při použití čerpadla kondenzátu), RAV: vel. 4 + 5 / VRF: vel. 15 + 18    | 2.300,- |
| TCB-KP23CE    | Tvarovka pro připojení rozvodů (nutné při použití čerpadla kondenzátu), RAV: vel. 8 až 16 / VRF: vel. 24 až 56 | 2.800,- |
| TCB-PCUC2E    | I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)  | 4.400,- |
| TCB-FF101URE2 | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm  | 1.800,- |



## Kazetové 60x60 SLIM - SMMS-u

| TYP            | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMU-UP0051MH-E | ❄️ 1,70           | ❄️ 1,90        | 256 x 575 x 575    | 32.100,-        |
| MMU-UP0071MH-E | ❄️ 2,20           | ❄️ 2,50        | 256 x 575 x 575    | 33.200,-        |
| MMU-UP0091MH-E | ❄️ 2,80           | ❄️ 3,20        | 256 x 575 x 575    | 36.100,-        |
| MMU-UP0121MH-E | ❄️ 3,60           | ❄️ 4,00        | 256 x 575 x 575    | 37.400,-        |
| MMU-UP0151MH-E | ❄️ 4,50           | ❄️ 5,00        | 256 x 575 x 575    | 39.400,-        |
| MMU-UP0181MH-E | ❄️ 5,60           | ❄️ 6,30        | 256 x 575 x 575    | 40.900,-        |

## Kazetové 60x60 SLIM - SMMS-e

| TYP             | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMU-AP0057MH-E* | ❄️ 1,70           | 🔥 1,90         | 256 x 575 x 575    | 28.900,-        |
| MMU-AP0077MH-E* | ❄️ 2,20           | 🔥 2,50         | 256 x 575 x 575    | 29.850,-        |
| MMU-AP0097MH-E* | ❄️ 2,80           | 🔥 3,20         | 256 x 575 x 575    | 32.450,-        |
| MMU-AP0127MH-E* | ❄️ 3,60           | 🔥 4,00         | 256 x 575 x 575    | 33.800,-        |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ   | POPIS   | CENA Kč |
|-----------------|---|---------|
| RBC-UM21PG(W)-E | Panel pro kazetu SLIM 60 x 60   | 9.600,- |
| RBC-AXU31UM-E   | Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu)    | 3.900,- |
| TGB-SIR41UM-E   | Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM | 2.800,- |
| TGB-FF101URE2   | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm                         | 1.800,- |
| TGB-PCUC2E      | I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)               | 4.400,- |



## Kazetové 4cestné jednotky - SMMS-u

| TYP            | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMU-UP0091HP-E | ❄️ 2,80           | 🔥 3,20         | 256 x 840 x 840    | 35.500,-        |
| MMU-UP0121HP-E | ❄️ 3,60           | 🔥 4,00         | 256 x 840 x 840    | 36.600,-        |
| MMU-UP0151HP-E | ❄️ 4,50           | 🔥 5,00         | 256 x 840 x 840    | 38.300,-        |
| MMU-UP0181HP-E | ❄️ 5,60           | 🔥 6,30         | 256 x 840 x 840    | 39.400,-        |
| MMU-UP0241HP-E | ❄️ 7,10           | 🔥 8,00         | 256 x 840 x 840    | 41.100,-        |
| MMU-UP0271HP-E | ❄️ 8,00           | 🔥 9,00         | 256 x 840 x 840    | 43.400,-        |
| MMU-UP0301HP-E | ❄️ 9,00           | 🔥 10,00        | 256 x 840 x 840    | 45.800,-        |
| MMU-UP0361HP-E | ❄️ 11,20          | 🔥 12,50        | 319 x 840 x 840    | 53.600,-        |
| MMU-UP0481HP-E | ❄️ 14,00          | 🔥 16,00        | 319 x 840 x 840    | 59.100,-        |
| MMU-UP0561HP-E | ❄️ 16,00          | 🔥 18,00        | 319 x 840 x 840    | 61.600,-        |

## Kazetové 4cestné jednotky - SMMS-e

| TYP              | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMU-AP0094HP1-E* | ❄️ 2,80           | 🔥 3,20         | 256 x 840 x 840    | 31.950,-        |
| MMU-AP0124HP1-E* | ❄️ 3,60           | 🔥 4,00         | 256 x 840 x 840    | 32.950,-        |
| MMU-AP0154HP1-E* | ❄️ 4,50           | 🔥 5,00         | 256 x 840 x 840    | 34.550,-        |
| MMU-AP0184HP1-E* | ❄️ 5,60           | 🔥 6,30         | 256 x 840 x 840    | 35.500,-        |
| MMU-AP0244HP1-E* | ❄️ 7,10           | 🔥 8,00         | 256 x 840 x 840    | 37.100,-        |
| MMU-AP0274HP1-E* | ❄️ 8,00           | 🔥 9,00         | 256 x 840 x 840    | 39.050,-        |
| MMU-AP0304HP1-E* | ❄️ 9,00           | 🔥 10,00        | 256 x 840 x 840    | 41.150,-        |
| MMU-AP0484HP1-E* | ❄️ 14,00          | 🔥 16,00        | 319 x 840 x 840    | 53.150,-        |
| MMU-AP0564HP1-E* | ❄️ 16,00          | 🔥 18,00        | 319 x 840 x 840    | 55.450,-        |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ    | POPIS   | CENA Kč |
|------------------|---|---------|
| RBC-U32PGP-E     | Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu (SMMSu)             | 8.700,- |
| RBC-U31PGP(W)-E  | Krycí panel pro široký rovnoměrný proud vzduchu (SMMS-e)            | 8.700,- |
| RBC-U31PGSP(W)-E | Krycí panel pro úzký přímý proud vzduchu z každého výdechu (SMMS-e) | 9.100,- |
| TGB-FF101URE2    | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm                       | 1.800,- |

## Kazetové 2cestné jednotky - SMMS-u



| TYP            | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMU-UP0071WH-E | * 2,20            | * 2,50         | 295 x 815 x 570    | 40.900,-        |
| MMU-UP0091WH-E | * 2,80            | * 3,20         | 295 x 815 x 570    | 42.800,-        |
| MMU-UP0121WH-E | * 3,60            | * 4,00         | 295 x 815 x 570    | 43.700,-        |
| MMU-UP0151WH-E | * 4,50            | * 5,00         | 295 x 815 x 570    | 45.200,-        |
| MMU-UP0181WH-E | * 5,60            | * 6,30         | 345 x 1180 x 570   | 46.300,-        |
| MMU-UP0241WH-E | * 7,10            | * 8,00         | 345 x 1180 x 570   | 49.400,-        |
| MMU-UP0271WH-E | * 8,00            | * 9,00         | 345 x 1180 x 570   | 51.200,-        |
| MMU-UP0301WH-E | * 9,00            | * 10,00        | 345 x 1180 x 570   | 54.800,-        |
| MMU-UP0361WH-E | * 11,20           | * 12,50        | 345 x 1600 x 570   | 66.500,-        |
| MMU-UP0481WH-E | * 14,00           | * 16,00        | 345 x 1600 x 570   | 72.500,-        |
| MMU-UP0561WH-E | * 16,00           | * 18,00        | 345 x 1600 x 570   | 80.100,-        |

## Kazetové 2cestné jednotky - SMMS-e

| TYP            | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMU-AP0072WH1* | * 2,20            | * 2,50         | 295 x 815 x 570    | 36.850,-        |
| MMU-AP0092WH1* | * 2,80            | * 3,20         | 295 x 815 x 570    | 38.550,-        |
| MMU-AP0122WH1* | * 3,60            | * 4,00         | 295 x 815 x 570    | 39.450,-        |
| MMU-AP0152WH1* | * 4,50            | * 5,00         | 295 x 815 x 570    | 40.660,-        |
| MMU-AP0242WH1* | * 7,10            | * 8,00         | 345 x 1180 x 570   | 44.450,-        |
| MMU-AP0302WH1* | * 9,00            | * 10,00        | 345 x 1180 x 570   | 49.350,-        |
| MMU-AP0362WH1* | * 11,20           | * 12,50        | 345 x 1600 x 570   | 59.900,-        |
| MMU-AP0482WH1* | * 14,00           | * 16,00        | 345 x 1600 x 570   | 65.150,-        |
| MMU-AP0562WH1* | * 16,00           | * 18,00        | 345 x 1600 x 570   | 72.150,-        |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ     | POPIS   | CENA Kč  |
|-------------------|---|----------|
| RBC-UW283PG(W)-E  | Krycí panel pro velikost 7 až 15              | 12.200,- |
| RBC-UW803PG(W)-E  | Krycí panel pro velikost 18 až 30             | 16.200,- |
| RBC-UW1403PG(W)-E | Krycí panel pro velikost 36 až 56             | 18.700,- |
| TCB-FF151US-E     | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 150 mm | 1.800,-  |

## Kazetové 1cestné FLAT jednotky SMMS-u



| TYP             | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMU-UP0031YHP-E | * 0,90            | * 1,30         | 150 x 990 x 450    | 47.400,-        |
| MMU-UP0051YHP-E | * 1,70            | * 1,90         | 150 x 990 x 450    | 48.000,-        |
| MMU-UP0071YHP-E | * 2,20            | * 2,50         | 150 x 990 x 450    | 48.600,-        |
| MMU-UP0091YHP-E | * 2,80            | * 3,20         | 150 x 990 x 450    | 49.100,-        |
| MMU-UP0121YHP-E | * 3,60            | * 4,00         | 150 x 990 x 450    | 49.900,-        |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ   | POPIS  | CENA Kč  |
|-----------------|--|----------|
| RBC-UY32P-E     | Krycí panel  | 13.300,- |
| RBC-AX33UY-P-E  | Sada IR dálkového ovladače + přijímače pro vestavbu do 1cestné kazetové jednotky (SMMSu) | 1.900,-  |
| TCB-EAPC1UYHP-E | Ozonový čistič vzduchu pro 1cestné kazetové jednotky (SMMSu)                             | 7.100,-  |
| TCB-SIR41UY-P-E | Sada se senzorem pohybu pro vestavbu do 1cestné kazetové jednotky (SMMSu)                | 2.800,-  |



## Kazetové 1 cestné jednotky SMMS-u

| TYP             | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMU-UP0154SH1-E | ❄ 4,50               | ❄ 5,00            | 200 x 1000 x 710      | 45.200,-           |
| MMU-UP0184SH1-E | ❄ 5,60               | ❄ 6,30            | 200 x 1000 x 710      | 50.500,-           |
| MMU-UP0244SH1-E | ❄ 7,10               | ❄ 8,00            | 200 x 1000 x 710      | 53.100,-           |

## Kazetové 1 cestné jednotky - SMMS-e

| TYP              | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMU-AP0154SH1-E* | ❄ 4,50               | ❄ 5,00            | 200 x 1000 x 710      | 40.650,-           |
| MMU-AP0184SH1-E* | ❄ 5,60               | ❄ 6,30            | 200 x 1000 x 710      | 45.550,-           |
| MMU-AP0244SH1-E* | ❄ 7,10               | ❄ 8,00            | 200 x 1000 x 710      | 47.750,-           |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč  |
|---------------|---|----------|
| RBC-US21PGE   | Krycí panel pro velikost 15 až 24             | 13.300,- |
| TGB-FF101URE2 | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm | 1.800,-  |



## Standardní mezistropní jednotky - SMMS-u

| TYP             | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMD-UP0051BHP-E | ❄ 1,70               | ❄ 1,90            | 275 x 700 x 750       | 33.500,-           |
| MMD-UP0071BHP-E | ❄ 2,20               | ❄ 2,50            | 275 x 700 x 750       | 34.000,-           |
| MMD-UP0091BHP-E | ❄ 2,80               | ❄ 3,20            | 275 x 700 x 750       | 34.400,-           |
| MMD-UP0121BHP-E | ❄ 3,60               | ❄ 4,00            | 275 x 700 x 750       | 34.900,-           |
| MMD-UP0151BHP-E | ❄ 4,50               | ❄ 5,00            | 275 x 700 x 750       | 36.100,-           |
| MMD-UP0181BHP-E | ❄ 5,60               | ❄ 6,30            | 275 x 700 x 750       | 37.200,-           |
| MMD-UP0241BHP-E | ❄ 7,10               | ❄ 8,00            | 275 x 1000 x 750      | 41.500,-           |
| MMD-UP0271BHP-E | ❄ 8,00               | ❄ 9,00            | 275 x 1000 x 750      | 43.200,-           |
| MMD-UP0301BHP-E | ❄ 9,00               | ❄ 10,00           | 275 x 1000 x 750      | 47.100,-           |
| MMD-UP0361BHP-E | ❄ 11,20              | ❄ 12,50           | 275 x 1400 x 750      | 51.400,-           |
| MMD-UP0481BHP-E | ❄ 14,00              | ❄ 16,00           | 275 x 1400 x 750      | 55.300,-           |
| MMD-UP0561BHP-E | ❄ 16,00              | ❄ 18,00           | 275 x 1400 x 750      | 61.100,-           |

## Standardní mezistropní jednotky - SMMS-e

| TYP               | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMD-AP0076BHP1-E* | ❄️ 2,20              | 🔥 2,50            | 275 x 700 x 750       | 30.750,-           |
| MMD-AP0096BHP1-E* | ❄️ 2,80              | 🔥 3,20            | 275 x 700 x 750       | 30.950,-           |
| MMD-AP0126BHP1-E* | ❄️ 3,60              | 🔥 4,00            | 275 x 700 x 750       | 31.450,-           |
| MMD-AP0156BHP1-E* | ❄️ 4,50              | 🔥 5,00            | 275 x 700 x 750       | 32.450,-           |
| MMD-AP0246BHP1-E* | ❄️ 7,10              | 🔥 8,00            | 275 x 1000 x 750      | 37.350,-           |
| MMD-AP0276BHP1-E* | ❄️ 8,00              | 🔥 9,00            | 275 x 1000 x 750      | 38.800,-           |
| MMD-AP0306BHP1-E* | ❄️ 9,00              | 🔥 10,00           | 275 x 1000 x 750      | 42.500,-           |
| MMD-AP0366BHP1-E* | ❄️ 11,20             | 🔥 12,50           | 275 x 1400 x 750      | 46.300,-           |
| MMD-AP0486BHP1-E* | ❄️ 14,00             | 🔥 16,00           | 275 x 1400 x 750      | 49.850,-           |
| MMD-AP0566BHP1-E* | ❄️ 16,00             | 🔥 18,00           | 275 x 1400 x 750      | 55.000,-           |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ  | POPIS   | CENA Kč |
|----------------|---|---------|
| TCB-SF56C6BPE  | Příruba výdechu/sání (2 × Ø 200 mm) RAV: vel. 5 / VRF: vel. 5 až 18         | 3.600,- |
| TCB-SF80C6BPE  | Příruba výdechu/sání (3 × Ø 200 mm) RAV: vel. 8 / VRF: vel. 24 až 30        | 4.400,- |
| TCB-SF160C6BPE | Příruba výdechu/sání (4 × Ø 200 mm) RAV: vel. 11 až 16 / VRF: vel. 36 až 56 | 5.500,- |
| TCB-FF101URE2  | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm                               | 1.800,- |



## Super nízké mezistropní jednotky SSD SMMS-u

| TYP              | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMD-UP0031SPHY-E | ❄️ 0,90              | 🔥 1,00            | 210 x 700 x 450       | 25.600,-           |
| MMD-UP0051SPHY-E | ❄️ 1,70              | 🔥 1,90            | 210 x 700 x 450       | 26.000,-           |
| MMD-UP0071SPHY-E | ❄️ 2,20              | 🔥 2,50            | 210 x 700 x 450       | 26.700,-           |
| MMD-UP0091SPHY-E | ❄️ 2,80              | 🔥 3,20            | 210 x 700 x 450       | 27.300,-           |
| MMD-UP0121SPHY-E | ❄️ 3,60              | 🔥 4,00            | 210 x 700 x 450       | 28.600,-           |
| MMD-UP0151SPHY-E | ❄️ 4,50              | 🔥 5,00            | 210 x 900 x 450       | 29.800,-           |
| MMD-UP0181SPHY-E | ❄️ 5,60              | 🔥 6,30            | 210 x 900 x 450       | 31.600,-           |
| MMD-UP0241SPHY-E | ❄️ 7,10              | 🔥 8,00            | 210 x 1100 x 450      | 34.000,-           |
| MMD-UP0271SPHY-E | ❄️ 8,00              | 🔥 9,00            | 210 x 1100 x 450      | 36.600,-           |



## Nízké mezistropní - SMMS-e

| TYP               | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMD-AP0074SPH1-E* | ❄️ 2,20              | 🔥 2,50            | 210 x 845 x 645       | 24.000,-           |
| MMD-AP0094SPH1-E* | ❄️ 2,80              | 🔥 3,20            | 210 x 845 x 645       | 24.500,-           |
| MMD-AP0124SPH1-E* | ❄️ 3,60              | 🔥 4,00            | 210 x 845 x 645       | 25.850,-           |
| MMD-AP0184SPH1-E* | ❄️ 5,60              | 🔥 6,30            | 210 x 845 x 645       | 28.400,-           |
| MMD-AP0244SPH1-E* | ❄️ 7,10              | 🔥 8,00            | 210 x 1140 x 645      | 30.750,-           |
| MMD-AP0274SPH1-E* | ❄️ 8,00              | 🔥 9,00            | 210 x 1140 x 645      | 32.950,-           |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč |
|---------------|---|---------|
| TCB-FF101URE2 | Příruba pro přívod čerstvého vzduchu Ø 100 mm | 1.800,- |



## Vysokotlaké mezistropní jednotky - SMMS-u

| TYP            | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMD-UP0181HP-E | ❄️ 5,60           | ❄️ 6,30        | 298 x 1000 x 750   | 55.100,-        |
| MMD-UP0241HP-E | ❄️ 7,10           | ❄️ 8,00        | 298 x 1000 x 750   | 60.200,-        |
| MMD-UP0271HP-E | ❄️ 8,00           | ❄️ 9,00        | 298 x 1000 x 750   | 62.800,-        |
| MMD-UP0361HP-E | ❄️ 11,20          | ❄️ 12,50       | 298 x 1400 x 750   | 65.600,-        |
| MMD-UP0481HP-E | ❄️ 14,00          | ❄️ 16,00       | 298 x 1400 x 750   | 68.700,-        |
| MMD-UP0561HP-E | ❄️ 16,00          | ❄️ 18,00       | 298 x 1400 x 750   | 73.800,-        |
| MMD-UP0721HP-E | ❄️ 22,40          | ❄️ 25,00       | 448 x 1400 x 900   | 150.300,-       |
| MMD-UP0961HP-E | ❄️ 28,00          | ❄️ 31,50       | 448 x 1400 x 900   | 156.900,-       |

## Vysokotlaké mezistropní jednotky - SMMS-e

| TYP              | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|------------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMD-AP0186HP1-E* | ❄️ 5,60           | ❄️ 6,30        | 298 x 1000 x 750   | 49.600,-        |
| MMD-AP0246HP1-E* | ❄️ 7,10           | ❄️ 8,00        | 298 x 1000 x 750   | 54.250,-        |
| MMD-AP0276HP1-E* | ❄️ 8,00           | ❄️ 9,00        | 298 x 1000 x 750   | 56.450,-        |
| MMD-AP0366HP1-E* | ❄️ 11,20          | ❄️ 12,50       | 298 x 1400 x 750   | 59.050,-        |
| MMD-AP0486HP1-E* | ❄️ 14,00          | ❄️ 16,00       | 298 x 1400 x 750   | 61.850,-        |
| MMD-AP0566HP1-E* | ❄️ 16,00          | ❄️ 18,00       | 298 x 1400 x 750   | 66.500,-        |
| MMD-AP0726HP-E*  | ❄️ 22,40          | ❄️ 25,00       | 448 x 1400 x 900   | 135.350,-       |
| MMD-AP0966HP-E*  | ❄️ 28,00          | ❄️ 31,50       | 448 x 1400 x 900   | 141.200,-       |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ  | POPIS   | CENA Kč  |
|----------------|---|----------|
| TCB-DP40DPE    | Čerpadlo kondenzátu, RAV: 22 + 28 / VRF: 72 + 96                        | 10.500,- |
| TCB-LK801D-E   | Long-Life Filter Set – pro modely 18, 24 + 27                           | 1.800,-  |
| TCB-LK1401D-E  | Long-Life Filter Set – pro modely vel. 36, 48 + 56                      | 2.400,-  |
| TCB-LK2801DP-E | Long-Life Filter Set – pro RAV modely velikostí: 22 + 28 / VRF: 72 + 96 | 3.650,-  |



## Větrací jednotky pro 100% přívod vzduchu - SMMS-u

| TYP             | Chladicí výkon kW | Topný výkon kW | Rozměry (VxŠxH) mm | Cena Kč bez DPH |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| MMD-UP0481HFP-E | ❄️ 14,00          | ❄️ 8,90        | 327 x 1430 x 750   | 84.600,-        |
| MMD-UP0721HFP-E | ❄️ 22,40          | ❄️ 13,90       | 477 x 1430 x 900   | 170.700,-       |
| MMD-UP0961HFP-E | ❄️ 28,00          | ❄️ 17,40       | 477 x 1430 x 900   | 179.500,-       |
| MMD-UP1121HFP-E | ❄️ 33,50          | ❄️ 20,80       | 477 x 1430 x 900   | 192.000,-       |
| MMD-UP1281HFP-E | ❄️ 40,00          | ❄️ 25,20       | 477 x 1430 x 900   | 205.800,-       |

## Větrací jednotky pro 100% přívod vzduchu - SMMS-e

| TYP            | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMD-AP0481HFE* | ❄️ 14,00             | 🔥 8,90            | 492 x 892 x 1262      | 76.200,-           |
| MMD-AP0721HFE* | ❄️ 22,40             | 🔥 13,90           | 492 x 1392 x 1262     | 153.700,-          |
| MMD-AP0961HFE* | ❄️ 28,00             | 🔥 17,40           | 492 x 1392 x 1262     | 161.700,-          |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč  |
|---------------|---|----------|
| TCB-DP32DFE   | Čerpadlo kondenzátu pro podstrovní jednotky (není součástí dodávky) | 22.400,- |



## Parapetní jednotky (console) - SMMS-u

| TYP             | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MML-UP0071NHP-E | ❄️ 2,20              | 🔥 2,50            | 600 x 700 x 220       | 34.400,-           |
| MML-UP0091NHP-E | ❄️ 2,80              | 🔥 3,20            | 600 x 700 x 220       | 36.300,-           |
| MML-UP0121NHP-E | ❄️ 3,60              | 🔥 4,00            | 600 x 700 x 220       | 38.700,-           |
| MML-UP0151NHP-E | ❄️ 4,50              | 🔥 5,00            | 600 x 700 x 220       | 41.100,-           |
| MML-UP0181NHP-E | ❄️ 5,60              | 🔥 6,30            | 600 x 700 x 220       | 42.800,-           |

## Parapetní jednotky (console) - SMMS-e

| TYP              | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MML-AP0074NH1-E* | ❄️ 2,20              | 🔥 2,50            | 600 x 700 x 220       | 30.950,-           |
| MML-AP0094NH1-E* | ❄️ 2,80              | 🔥 3,20            | 600 x 700 x 220       | 32.700,-           |
| MML-AP0154NH1-E* | ❄️ 4,50              | 🔥 5,00            | 600 x 700 x 220       | 37.100,-           |
| MML-AP0184NH1-E* | ❄️ 5,60              | 🔥 6,30            | 600 x 700 x 220       | 38.550,-           |

\* Do vyprodání zásob.

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS                                 | VČETNĚ | CENA Kč |
|---------------|---------------------------------------|--------|---------|
| Ovladač       | IR dálkový ovladač je součástí balení | ✓      |         |





## Parapetní neopláštěné jednotky - SMMS-u

| TYP            | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MML-UP0071BH-E | ❄️ 2,20              | ❄️ 2,50           | 600 x 745 x 220       | 43.200,-           |
| MML-UP0091BH-E | ❄️ 2,80              | ❄️ 3,20           | 600 x 745 x 220       | 43.700,-           |
| MML-UP0121BH-E | ❄️ 3,60              | ❄️ 4,00           | 600 x 745 x 220       | 45.200,-           |
| MML-UP0151BH-E | ❄️ 4,50              | ❄️ 5,00           | 600 x 1045 x 220      | 46.000,-           |
| MML-UP0181BH-E | ❄️ 5,60              | ❄️ 6,30           | 600 x 1045 x 220      | 46.500,-           |
| MML-UP0241BH-E | ❄️ 7,10              | ❄️ 8,00           | 600 x 1045 x 220      | 47.700,-           |

## Parapetní neopláštěné jednotky - SMMS-e

| TYP              | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MML-AP0074BH1-E* | ❄️ 2,20              | ❄️ 2,50           | 600 x 745 x 220       | 38.800,-           |
| MML-AP0094BH1-E* | ❄️ 2,80              | ❄️ 3,20           | 600 x 745 x 220       | 39.450,-           |
| MML-AP0154BH1-E* | ❄️ 4,50              | ❄️ 5,00           | 600 x 1045 x 220      | 41.400,-           |
| MML-AP0184BH1-E* | ❄️ 5,60              | ❄️ 6,30           | 600 x 1045 x 220      | 41.900,-           |
| MML-AP0244BH1-E* | ❄️ 7,10              | ❄️ 8,00           | 600 x 1045 x 220      | 43.000,-           |

\* Do vyprodání zásob.



## Skříňové jednotky SMMS-u

| TYP           | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMF-UP0361H-E | ❄️ 11,20             | ❄️ 12,50          | 1750 x 600 x 390      | 72.500,-           |
| MMF-UP0481H-E | ❄️ 14,00             | ❄️ 16,00          | 1750 x 600 x 390      | 73.000,-           |
| MMF-UP0561H-E | ❄️ 16,00             | ❄️ 18,00          | 1750 x 600 x 390      | 73.600,-           |
| MMF-UP0151H-E | ❄️ 4,50              | ❄️ 5,00           | 1750 x 600 x 210      | 63.300,-           |
| MMF-UP0181H-E | ❄️ 5,60              | ❄️ 6,30           | 1750 x 600 x 210      | 64.300,-           |
| MMF-UP0241H-E | ❄️ 7,10              | ❄️ 8,00           | 1750 x 600 x 210      | 67.100,-           |
| MMF-UP0271H-E | ❄️ 8,00              | ❄️ 9,00           | 1750 x 600 x 210      | 67.300,-           |



## Přímý výpar do VZT - řízení dle teploty odtahu nebo prostoru

| TYP       | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Cena Kč<br>bez DPH |
|-----------|----------------------|-------------------|--------------------|
| MM-DXC010 | * 5,60 - 28,00       | * 6,30 - 31,50    | 26.300,-           |
| MM-DXC012 | * 33,50 - 168,00     | * 37,50 - 178,00  | 20.300,-           |
| MM-DXV080 | * bis 8,00           | * bis 9,00        | 14.000,-           |
| MM-DXV140 | * bis 16,00          | * bis 18,00       | 14.000,-           |
| MM-DXV280 | * bis 28,00          | * bis 31,50       | 14.000,-           |



## Přímý výpar pro VZT – přímé řízení výkonu signálem 0–10 V

| TYP        | Chladicí výkon<br>kW | Topný výkon<br>kW | Rozměry (V x Š x H)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------|----------------------|-------------------|---------------------------|--------------------|
| RBC-DXC031 | * 8,00 - 28,00       | * 7,20 - 31,50    | 400 x 300 x 150           | 32.900,-           |
| MM-DXV141  | * 8,00 - 16,00       | * 7,20 - 18,00    |                           | 7.900,-            |
| MM-DXV281  | * 11,20 - 28,00      | * 10,00 - 31,50   |                           | 7.900,-            |



## Větrací jednotky s rekuperací SMMS-e

| TYP         | Vzduchový výkon (min./jmen./max.)<br>m³/h | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-------------|---|-----------------------|--------------------|
| VN-M150HE   | 110/150/150                               | 290 x 900 x 900       | 50.500,-           |
| VN-M250HE   | 155/250/250                               | 290 x 900 x 900       | 51.700,-           |
| VN-M350HE   | 210/350/350                               | 290 x 900 x 900       | 55.300,-           |
| VN-M500HE   | 390/500/500                               | 350 x 1140 x 1140     | 70.800,-           |
| VN-M650HE   | 520/650/650                               | 350 x 1140 x 1140     | 84.100,-           |
| VN-M800HE   | 700/800/800                               | 400 x 1189 x 1189     | 97.700,-           |
| VN-M1000HE1 | 700/1000/1000                             | 400 x 1189 x 1189     | 111.100,-          |
| VN-M1500HE1 | 1200/1500/1500                            | 810 x 1189 x 1189     | 184.700,-          |
| VN-M2000HE1 | 1400/2000/2000                            | 810 x 1189 x 1189     | 213.100,-          |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS  | CENA Kč |
|---------------|--|---------|
| NRC-01HE      | Kabelový ovladač   | 3.400,- |
| NRB-1HE       | Adaptér pro řízení funkcí: ON/OFF, Bypass, Low/High (not for M1000HE1, M1500HE1, M2000HE1 & SMMSu) | 3.400,- |
| TCB-PCUC2E    | I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)  | 4.400,- |

## Větrací jednotky s rekuperací a DX-registrem pro VRF popř. se zvlhčovačem



| TYP              | Vzduchový výkon (min./jmen./max.)<br>m³/h | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|------------------|---|-----------------------|--------------------|
| MMD-VN502HEX1E   | 440/500/500                               | 430 x 1140 x 1690     | 127.600,-          |
| MMD-VN802HEX1E   | 640/800/800                               | 430 x 1189 x 1739     | 153.100,-          |
| MMD-VN1002HEX1E  | 820/950/950                               | 430 x 1189 x 1739     | 178.400,-          |
| MMD-VNK502HEX1E  | 440/500/500                               | 430 x 1140 x 1690     | 169.600,-          |
| MMD-VNK802HEX1E  | 640/800/800                               | 430 x 1189 x 1739     | 228.200,-          |
| MMD-VNK1002HEX1E | 820/950/950                               | 430 x 1189 x 1739     | 264.300,-          |

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS  | CENA Kč  |
|---------------|--|----------|
| NRC-01HE      | Kabelový ovladač   | 3.400,-  |
| TCB-DP31HEXE  | Čerpadlo kondenzátu pro všechny větrací jednotky   | 20.200,- |
| NRB-1HE       | Adaptér pro řízení funkcí: ON/OFF, Bypass, Low/High (not for M1000HE1, M1500HE1, M2000HE1 & SMMSu) | 3.400,-  |

## Hydromodul MT (středněteplotní) (pro 2trubkový a 3trubkový systém)



| TYP            | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMW-AP0271LQ-E | * 8,00            | 580 x 400 x 250       | 86.400,-           |
| MMW-AP0561LQ-E | * 16,00           | 580 x 400 x 250       | 89.000,-           |

## Hydromodul HT (vysokoteplotní) (pro 3trubkový systém)



| TYP             | Topný výkon<br>kW | Rozměry (VxŠxH)<br>mm | Cena Kč<br>bez DPH |
|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| MMW-AP0481CHQ-E | * 14,00           | 700 x 900 x 320       | 232.000,-          |

## SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkovér Y-odbočky 2trubkové (1 sada Y-odboček v balení – kapalina + plyn)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč  |
|---------------|---|----------|
| RBM-BY55E     | Y-odbočka (2trubkový systém)  | 2.800,-  |
| RBM-BY105E    | Y-odbočka (2trubkový systém)  | 3.100,-  |
| RBM-BY205E    | Y-odbočka (2trubkový systém)  | 5.300,-  |
| RBM-BY305E    | Y-odbočka (2trubkový systém)  | 6.800,-  |
| RBM-BY405E    | Y-spojka pro venkovní jednotky (2trubkový systém) výhradně pro systémy SMMSu! | 10.200,- |

## SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkovér H-rozdělovače 2trubkové (1 sada H-rozdělovačů v balení – kapalina + plyn)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS                                    | CENA Kč  |
|---------------|--|----------|
| RBM-HY1043E   | 4 cestný H-rozdělovač (2trubkový systém) | 6.400,-  |
| RBM-HY2043E   | 4 cestný H-rozdělovač (2trubkový systém) | 6.900,-  |
| RBM-HY1083E   | 8 cestný H-rozdělovač (2trubkový systém) | 10.200,- |
| RBM-HY2083E   | 8 cestný H-rozdělovač (2trubkový systém) | 12.100,- |

## SMMS-u / SMMS-e / MiNi-SMMS-e Odbočky a rozdělovače 2trubkovér Y-spojky pro venkovní jednotky 2trubkové (1 sada odboček v balení – kapalina + plyn + olej)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč  |
|---------------|---|----------|
| RBM-BT14E     | Y-spojka pro venkovní jednotky (2trubkový systém)                             | 8.800,-  |
| RBM-BT24E     | Y-spojka pro venkovní jednotky (2trubkový systém)                             | 9.900,-  |
| RBM-BT34E     | Y-spojka pro venkovní jednotky (2trubkový systém) výhradně pro systémy SMMSu! | 15.600,- |

## SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové Y-odbočky 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horké páry)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS                        | CENA Kč |
|---------------|------------------------------|---------|
| RBM-BY55FE    | Y-odbočka (3trubkový systém) | 3.900,- |
| RBM-BY105FE   | Y-odbočka (3trubkový systém) | 4.500,- |
| RBM-BY205FE   | Y-odbočka (3trubkový systém) | 6.200,- |
| RBM-BY305FE   | Y-odbočka (3trubkový systém) | 8.700,- |

## SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové H-rozdělovače 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horký plyn)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS                                    | CENA Kč  |
|---------------|--|----------|
| RBM-HY1043FE  | 4 cestný H-rozdělovač (3trubkový systém) | 12.100,- |
| RBM-HY2043FE  | 4 cestný H-rozdělovač (3trubkový systém) | 12.900,- |
| RBM-HY1083FE  | 8 cestný H-rozdělovač (3trubkový systém) | 16.100,- |
| RBM-HY2083FE  | 8 cestný H-rozdělovač (3trubkový systém) | 17.500,- |

## SHRM-e Odbočky a rozdělovače 3trubkové

Y-spojky pro venkovní jednotky 3trubkové (1 sada v balení – kapalina + plyn + horký plyn + olej)

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč  |
|---------------|---|----------|
| RBM-BT14FE    | Y-spojka pro venkovní jednotky (3trubkový systém) | 8.800,-  |
| RBM-BT24FE    | Y-spojka pro venkovní jednotky (3trubkový systém) | 10.200,- |

## Lokální kabelové ovladače

| PŘÍSLUŠENSTVÍ                    | POPIS  | CENA Kč  |
|----------------------------------|--|----------|
| RBC-AS41E                        | Zjednodušený kabelový ovladač (hotelový)                                 | 3.300,-  |
| RBC-AMTU31-E<br>(RBC-AMT32E)     | Standardní kabelový ovladač  | 3.300,-  |
| RBC-AMS41E                       | Rozšířený kabelový ovladač s integrovaným týdenním programátorem provozu | 3.400,-  |
| RBC-ASCU11E<br>(RBC-ASC11E)      | Kompaktní kabelový ovladač   | 2.300,-  |
| RBC-AMSU51-ES<br>(RBC-AMS55E-ES) | Komfortní kabelový ovladač s podsvíceným LCD displejem                   | 4.500,-  |
| TCB-TC41U-E<br>(TCB-TC41LE)      | Externí senzor prostorové teploty (TA)                                   | 2.900,-  |
| RBC-MTSC1                        | Ovladač Local Touch Lite   | 11.000,- |

## Lokální IR dálkové ovladače

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS  | CENA Kč  |
|---------------|--|----------|
| RBC-AXU31U-E  | Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro standardní kazetové jednotky                      | 7.100,-  |
| RBC-AXU31UM-E | Sada IR dálkový ovladač + přijímač (pro kazety 60x60 SLIM) (SMMSu)                       | 3.900,-  |
| RBC-AXU31UW-E | Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro kazetové 2cestné jednotky                         | 8.200,-  |
| RBC-AX33UYP-E | Sada IR dálkového ovladače + přijímače pro vestavbu do 1cestné kazetové jednotky (SMMSu) | 1.900,-  |
| RBC-AXU31C-E  | Sada IR dálkový ovladač + přijímač pro podstropní jednotky                               | 7.700,-  |
| RBC-AXU31-E   | Sada IR dálkový ovladač + samostatný přijímač pro všechny jednotky (univerzální použití) | 10.000,- |
| TCB-SIR41UM-E | Senzor pohybu - Kit pro vestavbu do rohu kazetové jednotky 60x60 SLIM                    | 2.800,-  |

## Dálkové ovládání přes WiFi / mobil / Aplikaci / KNX®

| PŘÍSLUŠENSTVÍ     | POPIS   | CENA Kč  |
|-------------------|---|----------|
| RBC-Combi Control | Modul pro řízení hlavních funkcí pomocí SMS nebo aplikace (vyžaduje vlastní SIM kartu)                    | 14.500,- |
| AP-IR-WIFI-1      | WiFi modul pro ovládání všech hlavních funkcí vnitřní jednotky přes aplikaci a smartphone (iOS / Android) | 8.000,-  |
| TO-RC-WIFI-1      | WiFi modul pro ovládání všech funkcí vnitřní jednotky pomocí aplikace nebo webového prohlížeče            | 10.600,- |
| TO-RC-KNX-1i      | KNX Interface pro řízení všech funkcí vnitřní jednotky prostřednictvím sběrnice a prostředí systému KNX®  | 11.200,- |

## Externí řízení a monitoring provozu

| PŘÍSLUŠENSTVÍ   | POPIS  | CENA Kč  |
|-----------------|--|----------|
| TCB-IFCB5-PE    | Modul pro externí řízení ON/OFF (beznapěťový, okenní kontakt)  | 1.600,-  |
| TCB-PX100-PE    | Box pro modul externího ON/OFF (okenního kontaktu) pro nástěnné jednotky   | 1.100,-  |
| TCB-PX30MUE     | Montážní kryt pro vnitřní instalaci pro kazetové 4cestné jednotky  | 2.900,-  |
| TCB-PX40MUME    | Montážní kryt pro PCBoard pro externí řízení, interface pro připojení na TCC-Link nebo PCBoard okenního kontaktu pro kazety SLIM 60 x 60, kazetové 4cestné jednotky, kazetové SMART jednotky | 2.900,-  |
| TCB-PCUC2E      | I/O Modul pro vstupy a výstupy (alarm, hlášení provozu)  | 4.400,-  |
| TCB-IFCB-4E2    | Modul hlášení provozu, poruchy, dálkového zapnutí/vypnutí  | 10.200,- |
| RBC-FDP3-PE     | Modul Analog-Interface – ovládání signálem 0–10 V, odporově nebo Modbus sběrnici   | 16.600,- |
| RBC-FDP3-Modbus | Modbus interface   | 11.500,- |
| TO-RC-BAC-1     | Interface BACnet® 1:1  | 14.400,- |

## Centrální ovladače a centrální řízení

| PŘÍSLUŠENSTVÍ                      | POPIS  | CENA Kč   |
|------------------------------------|--|-----------|
| <b>TCB-SC640U-E (TCB-SC643TLE)</b> | Komfortní centrální ovladač  | 32.100,-  |
| <b>TCB-EXS21TLE</b>                | Týdenní program provozu  | 11.600,-  |
| <b>BMS-SM1281ETLE</b>              | Smart Manager s výpočtem spotřeby energie  | 72.100,-  |
| <b>BMS-CT2560U-E (BMS-CT1280E)</b> | Smart Manager TOUCH s měřením spotřeby energie   | 125.300,- |
| <b>BMS-IFWH5E</b>                  | Energy Monitoring Relay Interface // VOLITELNÉ příslušenství pro Touch Screen Controller | 21.000,-  |
| <b>BMS-IFDD03E</b>                 | Digital IN/OUT Relay Interface // VOLITELNÉ příslušenství pro Touch Screen Controller    | 22.500,-  |
| <b>TCB-TSC640-PY</b>               | Touch Screen Controller 64   | 74.200,-  |
| <b>BMS-IWF0320E</b>                | Small Central APP 32   | 49.500,-  |
| <b>BMS-CT5121E</b>                 | Touch Screen Controller s měřením spotřeby energie                                       | 165.000,- |
| <b>BMS-IFLSV4E</b>                 | TCS Net Relay Interface / NUTNÉ příslušenství pro Touch Screen Controller                | 30.700,-  |

## Rozhraní pro vyšší řídicí systémy BMS

| PŘÍSLUŠENSTVÍ             | POPIS   | CENA Kč   |
|---------------------------|---|-----------|
| <b>BMS-IFMB1280U-E</b>    | MODbus Interface®   | 60.000,-  |
| <b>TO-AC-KNX-16</b>       | Modul pro řízení až 16 vnitřních jednotek přes sběrnici KNX®                        | 74.400,-  |
| <b>TO-AC-KNX-64</b>       | Modul pro řízení až 64 vnitřních jednotek přes sběrnici KNX®                        | 141.900,- |
| <b>TCB-IFLN642TLE</b>     | LonWorks® Interface   | 49.100,-  |
| <b>BMS-IFBN640TLE</b>     | Small BACnet® Interface   | 50.900,-  |
| <b>TCB-IFCB640TLE</b>     | Analog-Interface pro ovládání signálem 0–10 V, proměnlivým odporem nebo přes ModBus | 65.000,-  |
| <b>Cool Master Net</b>    | Centrální ovladač s možností rozhraní KNX®  | 78.000,-  |
| <b>CoolMaster License</b> | Rozšíření licence pro řízení až 128 vnitřních jednotek                              | 17.800,-  |

## Externí řízení a monitoring provozu

| PŘÍSLUŠENSTVÍ        | POPIS   | CENA Kč  |
|----------------------|---|----------|
| <b>TCB-ACREDU2-E</b> | Modul zálohování provozu (střídání 2 jednotek RAV, hlášení poruchy) | 41.600,- |
| <b>TCB-PCMO4E</b>    | Modul řízení venkovní jednotky                                      | 2.800,-  |
| <b>TCB-PCDM4E</b>    | Modul omezení spotřeby venkovní jednotky (proudového odběru)        | 3.600,-  |
| <b>TCB-PCIN4E</b>    | Modul signalizace provozu venkovní jednotky                         | 4.100,-  |

## CN-konektory

| PŘÍSLUŠENSTVÍ        | POPIS   | CENA Kč |
|----------------------|---|---------|
| <b>TCB-KBCN32VEE</b> | CN32 - Výstup: ON/OFF řízení externího ventilátoru  | 200,-   |
| <b>TCB-KBCN60OPE</b> | CN60 - Výstup: hlášení režimu provozu (režim chlazení, topení, jen ventilátor), hlášení odtávání a provozu kompresoru | 300,-   |
| <b>TCB-KBCN61HAE</b> | CN61 - Vstup/výstup HA-konektor: Vstup: zapnutí/vypnutí, uvolnění/uzamknutí; Výstup: hlášení provozu, Alarm           | 300,-   |
| <b>TCB-KBCN700AE</b> | CN70 - Vstup: externí alarm (blokace provozu od jiného zařízení)  | 200,-   |
| <b>TCB-KBCN73DEE</b> | CN73 - Vstup: externí alarm (blokace provozu od jiného zařízení)  | 200,-   |
| <b>TCB-KBCN80EXE</b> | CN80 - Vstup: externí alarm (blokace provozu od jiného zařízení)  | 200,-   |

## Detekce úniku chladiva & Odstavení části systému

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč  |
|---------------|---|----------|
| TCB-LD1       | Centrální řídicí jednotka detektoru           | 9.800,-  |
| TCB-LDS1      | Senzor úniku chladiva, kryt plastový          | 21.400,- |
| TCB-LDS2      | Senzor úniku chladiva, kryt kovový            | 22.300,- |
| TCB-LDSBB1    | Box pro instalaci do SDK / do zdiva, plastový | 400,-    |
| TCB-LDSBB2    | Box pro instalaci na zeď                      | 400,-    |
| TCB-AW17861   | Odpojovací ventil 12,7 mm                     | 14.200,- |
| TCB-AW17862   | Odpojovací ventil 15,9 mm                     | 14.200,- |

## Detekce úniku chladiva & Pump-Back-System

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč  |
|---------------|---|----------|
| TCB-LD2       | Centrální řídicí jednotka detektoru                                   | 67.700,- |
| TCB-PCM04E.   | Vstupy: řízení venkovní jednotky (ON/OFF, Cool/Heat, Noční provoz...) | 2.800,-  |
| TCB-PCIN4E.   | Výstupy: hlášení poruchy venkovní jednotky                            | 4.100,-  |
| TCB-LDS1      | Senzor úniku chladiva, kryt plastový                                  | 21.400,- |
| TCB-LDS2      | Senzor úniku chladiva, kryt kovový                                    | 22.300,- |
| TCB-LDSBB1    | Box pro instalaci do SDK / do zdiva, plastový                         | 400,-    |
| TCB-LDSBB2    | Box pro instalaci na zeď  | 400,-    |
| TCB-AW17861   | Odpojovací ventil 12,7 mm   | 14.200,- |
| TCB-AW17862   | Odpojovací ventil 15,9 mm   | 14.200,- |
| TCB-AW17863   | Odpojovací ventil 19,0 mm   | 15.100,- |
| TCB-AW17864   | Odpojovací ventil 22,2 mm   | 16.600,- |
| TCB-AW17865   | Odpojovací ventil 28,6 mm   | 22.900,- |
| TCB-AW17866   | Odpojovací ventil 34,9 mm   | 24.100,- |
| TCB-AW17867   | Odpojovací ventil 41,3 mm   | 25.200,- |

## Servisní programy TOSHIBA

| PŘÍSLUŠENSTVÍ | POPIS   | CENA Kč  |
|---------------|---|----------|
| TCB-DK01SS-E  | Dyna Doctor Hardware pro jednotky RAS, ESTIA, RAV a VRF | 53.100,- |
| TCB-SS1UU-E   | Adaptér servisního připojení SMMSu                      | 60.500,- |

# Odbornost a osobní přístup

SÍŤ PARTNERŮ SPOLEČNOSTI TOSHIBA

Odborný partner společnosti TOSHIBA

Společnost TOSHIBA je hrdá na svou síť autorizovaných zastoupení a certifikovaných odborných partnerů v oblasti chladicích a klimatizační techniky. S klimatizací TOSHIBA získáte nejen výrobek špičkové kvality, ale též záruku profesionálního poradenství, projekční podpory, odborné instalace a servisních služeb. Vsadte na kvalitu z rukou odborníka!

## Malá řešení i velké aplikace

Produkty společnosti TOSHIBA pokrývají širokou oblast použití – od zařízení pro domácnosti nebo kanceláře až po profesionální průmyslové a velké komerční aplikace. Pro bližší informace se obraťte na vašeho odborného partnera společnosti TOSHIBA.



**Pro ještě více informací: Navštivte naše webové stránky!**

Další informace o produktech společnosti TOSHIBA a našich autorizovaných distributorech najdete přímo na našich webových stránkách: [www.toshiba-aircondition.com](http://www.toshiba-aircondition.com)